Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:01

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/komin-ceramiczny-do-urzadzen-ogrzewajacych-sauny-p-297.html



System kominowy HOCH Bania 5 metrów

Cena	**2 616,00 zł**
Producent	**Hoch**

Opis produktu

Komin ceramiczny do urządzeń ogrzewających sauny i banie Hoch Bania (5 metrów)

Bania (lub też *bajnia*) to rodzaj sauny, z której zwyczaj korzystania przywędrował do naszego kraju ze wschodu, oraz krajów skandynawskich. Swoją temperaturę (która dochodzi nawet do 120°C) sauny tego typu zawdzięczają piecom opalanym drewnem (które nagrzewają kamienie). System kominowy Bania jest przeznaczony do odprowadzania spalin właśnie z pieców ogrzewających sauny i banie.

Urządzenie grzewcze w saunie jest opalane suchym drewnem co powoduje bardzo wysoką temperaturę spalin (może ona przekroczać temperaturę 600°C) w związku z czym do odprowadzania spalin należy wykorzystać rury z bardzo odpornej ceramiki.



Kilka słów od **producenta systemu Bania** (firma Hoch):

Jego niespotykana jakość bierze się z innowacyjnej metody wykonania elementów ceramicznych. Materiał źródłowy do produkcji rur pochodzi ze specjalnie wyselekcjonowanych ogniochronnych glin. Elementy ceramiczne są formowane z surowca o wilgotności 4%, co eliminuje skurcze podczas suszenia i wypału. Dzięki temu tolerancja rozmiaru wynosi jedynie +/- 1%.

Niemiecki system kominowy Hoch Bania testowany jest w warunkach ekstremalnych. Ceramika AT spełnia wysokie wymagania laboratoryjnego badania na szok termiczny. Polega ono na 25 krotnym podgrzaniu rur do 950st Celsjusza i natychmiastowemu ich schłodzeniu.

System kominowy Bania ma średnicę wielkości 180mm.
Przy przedpłacie przelewem otrzymasz darmową wysyłkę komina.

Wymiary komina

Wymiary jednego modułu systemu kominowego Bania:



36x36x36 [cm] Średnica: 180mm.

Elementy Systemu

W skład elementów systemu kominowego HOCH Bania wchodzą:

pustaki, rury ceramiczne, trójnik wyczystkowy, trójnik spalinowy 45°, obejmy rur, kit, kratka wentylacyjna, drzwiczki kominowe, płyta czołowa, kołnierz uszczelniający ze stożkiem, uszczelniacz, szablon do otworów, instrukcja montażu.

Pustaki 	Rury ceramiczne 	Trójnik wyczystkowy 
Trójnik spalinowy 45° 	Obejmy rur 	Uszczelniacz 
Kit 	Kratka wentylacyjna 	Drzwiczki kominowe 
Płyta czołowa 	Kołnierz uszczelniający ze stożkiem 	

Film z produkcji rur