Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 17:13

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/komin-dwuscienny-izolowany-kwasozaroodporny-6m-grubosc-izolacji-5cm-p-1136.html



Komin dwuścienny izolowany kwaso-żaroodporny 6m (gr. 0,8mm)

Cena	**3 535,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Kominex Wałcz**
Średnica	Wybierz średnicę komina

Opis produktu

Komin izolowany kwaso-żaroodporny 6m (grubość 0,8mm)

Komin ze stalowej blachy, odporny na kwas, żary oraz pożary sadzy. Instalacja komina jest szybka, prosta oraz przyjemna, a sama budowa nie wymaga zezwolenia. Komin ten jest tańszy i prostszy w montażu od zwykłego, tradycyjnego komina, dzięki czemu stanowi on dla niego doskonałą alternatywę. Komin jest izolowany 5 cm wełną.
Produkt wykonany jest zgodnie z normą EN 1856-1:2009, co wiele dobrego mówi o jakości prezentowanego towaru.

Oferowany na tej stronie komin ma wysokość 6 metrów (po złożeniu). Przed dodaniem do koszyka wybierz odpowiednią średnicę komina.

ELEMENTY SKŁADOWE KOMINA :

- ZAKOŃCZENIE KOMINA (USTNIK) x **1** szt.
- RURA 1m x **5** szt.
- OBEJMA KONSTRUKCYJNA REGULOWANA (DO 20cm) x **2** szt.
- OBEJMA WZMACNIAJĄCA x **1**szt.
- TRÓJNIK 90° x **1** szt.
- ROZETA MASKUJĄCA ŚCIENNA x **1** szt.
- WYCZYSTKA Z DRZWICZKAMI x **1** szt.
- PODSTAWA FUNDAMENTOWA Z ODSKRAPLACZEM x **1** szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica komina: fi Ø 130mm + fi Ø 230mm , fi Ø 150mm + fi Ø 250mm (+ 230,00 zł), fi Ø 160mm + fi Ø 260mm (+ 350,00 zł), fi Ø 180mm + fi Ø 280mm (+ 620,00 zł), fi Ø 250mm + fi Ø 350mm (+ 1 900,00 zł), fi Ø 200mm + fi Ø 300mm (+ 870,00 zł), fi Ø 300mm + fi Ø 400mm (+ 2 500,00 zł)

Przykładowy montaż



Potrzebujesz innego komina?

Potrzebujesz innego komina, lub systemu kominowego o innych parametrach lub z innymi elementami? Zadzwoń do nas! Doradzimy i skompletujemy odpowiedni dla Ciebie system kominowy!

Oferujemy błyskawiczną wycenę i sprawną realizację zamówienia.

Telefony:kom. 509 916 858
tel./fax 67 258 00 39

Szybko, sprawnie i w atrakcyjnej cenie! Kominex Systemy kominowe.