Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 17:13

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/komin-dwuscienny-izolowany-kwasozaroodporny-6m-grubosc-izolacji-5cm-p-1167.html



Komin dwuścienny izolowany kwaso-żaroodporny 6m (gr. 0,8mm) z przejściem dachowym

Cena	**3 749,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Kominex Wałcz**
Średnica	Wybierz średnicę komina

Opis produktu

Komin izolowany kwaso-żaroodporny 6m (grubość 0,8mm)

Komin jest dwuścienny, izolowany, kwaso-żaroodporny. Rdzeń komina jest gruby na 0,8 mm, co w pozytywny sposób wpływa na pracę komina. Izolacja wykonana jest z wełny grubej na 50 mm. Ze względu na cenę oraz łatwość montażu, jest doskonałą alternatywą dla kominów tradycyjnych.
Oferowany produkt posiada certyfikat CE.

Oferowany na tej stronie komin ma wysokość 6 metrów (po złożeniu). Przed dodaniem do koszyka wybierz odpowiednią średnicę komina.


ELEMENTY SKŁADOWE KOMINA :


- ZAKOŃCZENIE KOMINA (USTNIK) x **1** szt.
- RURA 1m x **5** szt.
- KOŁNIERZ PRZECIWDESZCZOWY x **1** szt.
- PRZEPUST DACHOWY (OD 5° DO 50°) x **1** szt.
- OBEJMA KONSTRUKCYJNA REGULOWANA (DO 20cm) x **2** szt.
- OBEJMA WZMACNIAJĄCA x **1**szt.
- TRÓJNIK 90° x **1** szt.
- WYCZYSTKA Z DRZWICZKAMI x **1** szt.
- PODSTAWA FUNDAMENTOWA Z ODSKRAPLACZEM x **1** szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica komina: fi Ø 130mm + fi Ø 230mm , fi Ø 150mm + fi Ø 250mm (+ 230,00 zł), fi Ø 160mm + fi Ø 260mm (+ 380,00 zł), fi Ø 180mm + fi Ø 280mm (+ 660,00 zł), fi Ø 250mm + fi Ø 350mm (+ 2 000,00 zł), fi Ø 200mm + fi Ø 300mm (+ 940,00 zł), fi Ø 300mm + fi Ø 400mm (+ 2 770,00 zł)

Przykładowy montaż





Potrzebujesz innego komina?

Potrzebujesz innego komina, lub systemu kominowego o innych parametrach lub z innymi elementami? Zadzwoń do nas! Doradzimy i skompletujemy odpowiedni dla Ciebie system kominowy!

Oferujemy błyskawiczną wycenę i sprawną realizację zamówienia.

Telefony:kom. 509 916 858
tel./fax 67 258 00 39

Szybko, sprawnie i w atrakcyjnej cenie! Kominex Systemy kominowe.