



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/komin-dwuscienny-izolowany-kwasozaroodporny-7m-grubosc-izolacji-5cm-p-1137.html>



Komin dwuscienny izolowany kwaso-żaroodporny 7m (gr. 0,8mm)

Cena	3 904,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Kominex Wałcz
Średnica	 Wybierz średnicę komina

Opis produktu

Komin izolowany kwaso-żaroodporny 7m (grubość 0,8mm)

Komin stalowy, dwuscienny, odporny na kwasy i żary. Montaż komina jest wyjątkowo prosty i nie wymaga zgody na budowę, dzięki czemu klient może sobie sam zamontować komin według własnych pomysłów. Komin jest całkowicie odporny na takie niebezpieczeństwa jak pożar sadzy. Rdzeń komina jest gruby na 0,8 mm co sprawia, że komin jest bardzo solidny i porządny. Oferowany produkt posiada certyfikat CE i wykonany jest zgodnie z normą EN 1856-1:2009.

Oferowany na tej stronie komin ma wysokość 7 metrów (po złożeniu). Przed dodaniem do koszyka wybierz odpowiednią średnicę komina.


ELEMENTY SKŁADOWE KOMINA :

- AKOŃCZENIE KOMINA (USTNIK) x **1** szt.
- RURA 1m x **6** szt.
- OBEJMA KONSTRUKCYJNA REGULOWANA (DO 20cm) x **2** szt.
- OBEJMA WZMACNIAJĄCA x **1**szt.
- TRÓJNIK 90° x **1** szt.
- ROZETA MASKUJĄCA ŚCIENNA x **1** szt.
- WYCZYSTKA Z DRZWICZKAMI x **1** szt.
- PODSTAWA FUNDAMENTOWA Z ODSKRAPLACZEM x **1** szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica komina: fi Ø 130mm + fi Ø 230mm , fi Ø 150mm + fi Ø 250mm (+ 250,00 zł), fi Ø 160mm + fi Ø 260mm (+ 380,00 zł), fi Ø 180mm + fi Ø 280mm (+ 680,00 zł), fi Ø 250mm + fi Ø 350mm (+ 2 110,00 zł), fi Ø 200mm + fi Ø 300mm (+ 980,00 zł), fi Ø 300mm + fi Ø 400mm (+ 2 790,00 zł)

Przykładowy montaż





Potrzebujesz innego komina?

Potrzebujesz innego komina, lub systemu kominowego o innych parametrach lub z innymi elementami? Zadzwoń do nas! Doradzimy i skompletujemy odpowiedni dla Ciebie system kominowy!



KOMINEX
SYSTEMY KOMINOWE

Oferujemy błyskawiczną wycenę i sprawną realizację zamówienia.

Telefony: kom. 509 916 858

tel./fax 67 258 00 39

Szybko, sprawnie i w atrakcyjnej cenie! Kominex Systemy kominowe.