Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 17:12

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/komin-dwuscienny-izolowany-kwasozaroodporny-7m-grubosc-izolacji-5cm-p-1146.html



Komin dwuścienny izolowany kwaso-żaroodporny 7m (gr. 1,0mm)

Cena	**4 094,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Kominex Wałcz**
Średnica	Wybierz średnicę komina

Opis produktu

Komin izolowany kwaso-żaroodporny 7m (grubość 1,0mm)

Komin stalowy, dwuścienny oraz w pełni odporny na pożary sadzy, kwas oraz żar. Izolacja jest gruba na 50 mm, wykonana z wełny. Do instalacji komina nie jest wymaga zgoda budowlana, a sam komin jest łatwy i prosty w obsłudze, jak i w montażu. Rdzeń jest gruby na 1,0 mm, dzięki czemu cała produkcja jest w pełni stabilna.
Oferowany produkt posiada certyfikat CE i wykonany jest zgodnie z normą EN 1856-1:2009.

Oferowany na tej stronie komin ma wysokość 7 metrów (po złożeniu). Przed dodaniem do koszyka wybierz odpowiednią średnicę komina.

ELEMENTY SKŁADOWE KOMINA :

- ZAKOŃCZENIE KOMINA (USTNIK) x **1** szt.
- RURA 1m x **6** szt.
- OBEJMA KONSTRUKCYJNA REGULOWANA (DO 20cm) x **2** szt.
- OBEJMA WZMACNIAJĄCA x **1**szt.
- TRÓJNIK 90° x **1** szt.
- ROZETA MASKUJĄCA ŚCIENNA x **1** szt.
- WYCZYSTKA Z DRZWICZKAMI x **1** szt.
- PODSTAWA FUNDAMENTOWA Z ODSKRAPLACZEM x **1** szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica komina: fi Ø 130mm + fi Ø 230mm , fi Ø 150mm + fi Ø 250mm (+ 290,00 zł), fi Ø 160mm + fi Ø 260mm (+ 410,00 zł), fi Ø 180mm + fi Ø 280mm (+ 750,00 zł), fi Ø 250mm + fi Ø 350mm (+ 2 300,00 zł), fi Ø 200mm + fi Ø 300mm (+ 1 080,00 zł), fi Ø 300mm + fi Ø 400mm (+ 3 030,00 zł)

Przykładowy montaż



Potrzebujesz innego komina?

Potrzebujesz innego komina, lub systemu kominowego o innych parametrach lub z innymi elementami? Zadzwoń do nas! Doradzimy i skompletujemy odpowiedni dla Ciebie system kominowy!

Oferujemy błyskawiczną wycenę i sprawną realizację zamówienia.

Telefony:kom. 509 916 858
tel./fax 67 258 00 39

Szybko, sprawnie i w atrakcyjnej cenie! Kominex Systemy kominowe.