



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/komin-dwuscienny-izolowany-kwasozaroodporny-8m-grubosc-izolacji-5cm-p-1130.html>



Komin dwuscienny izolowany kwaso-żaroodporny 8m (gr. 0,6mm)

Cena	4 070,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Kominex Wałcz
Średnica	 Wybierz średnicę komina

Opis produktu

Komin izolowany kwaso-żaroodporny 8m (grubość 0,6mm)

Komin jest wykonany w całości ze stali, odporny na kwas oraz żar. Dzięki nowoczesnym technologiom komin odporny jest na pożary sadzy. Przeznaczony wyłącznie do montażu na zewnątrz budynku, komin jest zaskakująco prosty i przyjemny w budowaniu. Komin jest dobrą alternatywą, w miejscu gdzie tradycyjny komin nie może być umieszczony. Nie wymaga zgody budowlanej. Oferowany produkt posiada certyfikat CE i wykonany jest zgodnie z normą EN 1856-1:2009.

Oferowany na tej stronie komin ma wysokość 8 metrów (po złożeniu). Przed dodaniem do koszyka wybierz odpowiednią średnicę komina.


ELEMENTY SKŁADOWE KOMINA :

- ZAKOŃCZENIE KOMINA (USTNIK) x **1** szt.
- RURA 1m x **7** szt.
- OBEJMA KONSTRUKCYJNA REGULOWANA (DO 20cm) x **2** szt.
- OBEJMA WZMACNIAJĄCA x **1** szt.
- TRÓJNIK 90° x **1** szt.
- ROZETA MASKUJĄCA ŚCIENNA x **1** szt.
- WYCZYSTKA Z DRZWICZKAMI x **1** szt.
- PODSTAWA FUNDAMENTOWA Z ODSKRAPLACZEM x **1** szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica komina: fi Ø 130mm + fi Ø 230mm , fi Ø 150mm + fi Ø 250mm (+ 240,00 zł), fi Ø 160mm + fi Ø 260mm (+ 380,00 zł), fi Ø 180mm + fi Ø 280mm (+ 680,00 zł), fi Ø 250mm + fi Ø 350mm (+ 2 220,00 zł), fi Ø 200mm + fi Ø 300mm (+ 980,00 zł), fi Ø 300mm + fi Ø 400mm (+ 2 900,00 zł)

Przykładowy montaż





Potrzebujesz innego komina?

Potrzebujesz innego komina, lub systemu kominowego o innych parametrach lub z innymi elementami? Zadzwoń do nas! Doradzimy i skompletujemy odpowiedni dla Ciebie system kominowy!



KOMINEX
SYSTEMY KOMINOWE

Oferujemy błyskawiczną wycenę i sprawną realizację zamówienia.

Telefony:kom. 509 916 858

tel./fax 67 258 00 39

Szybko, sprawnie i w atrakcyjnej cenie! Kominex Systemy kominowe.