



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/komin-dymowy-spalinowy-wentylacyjny-hoch-duo-p-290.html>



## System kominowy HOCH Duo 8 metrów

Cena	<b>3 975,00 zł</b>
Producent	<b>Hoch</b>
Średnica	 <b>Wybierz średnicę komina</b>

### Opis produktu

Komin dymowy, spalinowy i wentylacyjny Hoch Duo (8 metrów)

Komin ceramiczny niemieckiego producenta (Hoch) w wersji Duo. Prezentowany komin o wysokości 8 metrów to urządzenie zarówno wielofunkcyjne jak też ekonomiczne. Stosując taki komin zmniejszysz koszty montażu (np z powodu redukcji kosztów obróbek dekarskich), oraz powiększysz powierzchnię mieszkalną.

Jest to wielofunkcyjny system kominowy: dymowo - spalinowo - wentylacyjny. Połączono tutaj dwa rozwiązania do odprowadzania spalin z bardziej nowoczesnych kotłów z zamkniętą komorą spalania, ale także kotłów tradycyjnych (opalanych paliwami stałymi, ekogroszkiem, miałem węglowym, peletem, biomasą), ale również jest przystosowany do odprowadzania spalin z kominków z płaszczem wodnym.

Zastosowano tutaj dwa osobne kanały: spalinowy (pracuje w temp do 200°C) i dymowy (pracuje w temp. do 600°C), a do tego w systemie Duo znalazło się miejsce na dodatkowy kanał techniczny. Niemieckie kominy Hoch to produkty najwyższej jakości. Wtym wypadku komin Duo został oznakowany znakiem CE, oraz zgodny jest z normami: EN 13063-1, EN 13063-2, EN 14989-2.

Komin Hoch Duo odporny jest na pożary sadzy oraz działanie kondensatu.

**System kominowy może mieć średnice o wymiarach: 80+160, 80+180, 80+200 (mm). Wybierz preferowane średnice z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).**


Przy przedpłacie przelewem otrzymasz darmową wysyłkę komina.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica:** fi Ø 80mm + fi Ø 160mm , fi Ø 80mm + fi Ø 180mm (+ 33,00 zł) , fi Ø 80mm + fi Ø 200mm (+ 147,00 zł )

### Wymiary komina

Wymiary jednego modułu systemu kominowego Duo:






















56x36x33 [cm]

## Elementy Systemu

### **W skład podstawowych elementów systemu kominowego HOCH Duo wchodzi:**

pustaki, rury ceramiczne, trójnik wyczystkowy, trójnik spalinowy 90°, odskraplacz, wełna izolacyjna, kit, kratka wentylacyjna, drzwiczki kominowe, płyta czołowa, kołnierz uszczelniający ze stożkiem, uszczelniacz, podstawa z trójnikiem i odskraplaczem, płyta czołowa, płyta centrująca, dyfuzor z kołnierzem ociekowym i daszkiem, rury z rozpierakami (1mb), wąż igielitowy, kratka wentylacyjna, opaska zaciskowa, szablon do otworów, instrukcja montażu.



<p>Pustaki</p> 	<p>Rury ceramiczne</p> 	<p>Trójnik wyczystkowy</p> 
<p>Trójnik spalinyowy 90°</p> 	<p>Wełna izolacyjna</p> 	<p>Odskrapiacz</p> 
<p>Kit</p> 	<p>Kratka wentylacyjna - 2 szt.</p> 	<p>Drzwiczki kominowe</p> 
<p>Płyta czołowa</p> 	<p>Kołnierz uszczelniający ze stożkiem</p> 	<p>Uszczelniacz</p> 
<p>Podstawa z trójnikiem i odskrapiaczem</p> 	<p>Płyta czołowa</p> 	<p>Płyta centrująca</p> 
<p>Dyfuzor z kołnierzem ociekowym i daszkiem</p> 	<p>Rury z rozpierekami (1mb)</p> 	<p>Wąż igielitowy</p> 
<p>Opaska zaciskowa</p> 		



Film z produkcji rur