

Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/komin-kwasozaroodporny-wiszacy-na-scianie-p-246.html>

Komin kwaso-żaroodporny MKD Premium (wiszący / podparty) 3 metry

Cena	2 040,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	MK Żary
Średnica	Wybierz średnicę komina

Opis produktu

Komin kwaso-żaroodporny MKD wiszący na ścianie / podparty na wspornikach

Komin stalowy - wiszący, który zainstalowany jest na ścianie. Zastosowanie tego komina zewnętrznego pozwala na dowolne położenie kominka czy pieca na terenie obiektu, ponieważ sam komin jest prowadzony po zewnętrznej stronie budynku - na ścianie. System kominowy MKD może pracować wyłącznie na sucho (w temp. do 600°C). Szeroki przekrój średnic komina pozwala na jego zastosowanie przy różnego typu jednostkach grzewczych.

Komin w wersji Premium można zastosować do odprowadzania spalin przy kotłach w których spalany jest olej opałowy, oraz gaz, ale także przy kotłach na paliwa stałe (węgiel, brykiet, drewno). Komin charakteryzuje 30-milimetrowa grubość izolacji, a jego rdzeń wykonany jest ze stali (gatunek: 1.4404). Grubość ścianki tego komina wynosi: 0,6 - 1,0mm.

Oferowany na tej stronie komin ma wysokość 3 metrów i może mieć średnicę od 120 do 500mm (przed dodaniem do koszyka wybierz preferowaną średnicę komina z listy rozwijanej powyżej.

Komin objęty jest 20 letnią gwarancją producenta. Szczegóły gwarancji możesz zobaczyć w zakładce "do pobrania" widocznej powyżej. System kominowy MKD uzyskał Certyfikat CE i spełnia wszelkie, rygorystyczne normy Unii Europejskiej.

Zestawienie elementów 3 - metrowego komina wiszącego na ścianie i podpartego wspornikami:

Lp.	Rodzaj elementu	Ilość
1	Rura o długości 1 metra [RT 1000]	2
2	Rura o długości 0,5 metra [RT 500]	1
3	Trójnik 90° [AFTS90]	1
4	Dekiel z odskraplaczem [DS]	1
5	Obejma rury [KBT]	5
6	Obejma konstrukcyjna regulowana 5 - 15cm [WHT1]	1
7	Zakończenie: daszek [RHTS] lub ustnik [MAT]	1
8	Wspornik komina z regulacją: 5 - 15 cm (1 komplet= 2 szt.) [WKT1]	1
9	Płyta kotwowa przelotowa [KFS]	1



RT1000



RT500



AFTS90



KFS



WKT1



DS



KBT



WHT1



RHTS



MAT



Sprzedajemy również wiszące i podparte kominy MKD firmy MK Żary o wysokości:

- 4 metrów
- 5 metrów
- 6 metrów
- 7 metrów
- 8 metrów
- 9 metrów
- 10 metrów
- 11 metrów
- 12 metrów

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: fi Ø 120mm , fi Ø 130mm (+ 300,00 zł) , fi Ø 150mm (+ 410,00 zł) , fi Ø 160mm (+ 490,00 zł) , fi Ø 180mm (+ 660,00 zł) , fi Ø 200mm (+ 830,00 zł) , fi Ø 225mm (+ 1 050,00 zł) , fi Ø 250mm (+ 1 490,00 zł) , fi Ø 300mm (+ 1 810,00 zł) , fi Ø 350mm (+ 2 340,00 zł) , fi Ø 400mm (+ 2 890,00 zł) , fi Ø 450mm (+ 3 470,00 zł) , fi Ø 500mm (+ 4 530,00 zł)

Potrzebujesz innego komina?

Potrzebujesz innego komina, lub systemu kominowego o innych parametrach lub z innymi elementami? Zadzwoń do nas! Doradzimy i skompletujemy odpowiedni dla Ciebie system kominowy!



KOMINEX
SYSTEMY KOMINOWE

Oferujemy błyskawiczną wycenę i sprawną realizację zamówienia.



Telefony:kom. 509 916 858

tel./fax 67 258 00 39

Szybko, sprawnie i w atrakcyjnej cenie! Kominex Systemy kominowe.