

Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/komin-wiszacy-podparty-stalowy-p-248.html>

Komin kwaso-żaroodporny MKD Premium (wiszący / podparty) 5 metrów

Cena	2 853,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	MK Żary
Średnica	Wybierz średnicę komina

Opis produktu

Komin kwasożaroodporny podparty, wiszący o wysokości 5 metrów

Komin wiszący - podparty na wspornikach, dwuścienny firmy MK Żary w wersji Premium. Prezentowany komin wykorzystuje się do odprowadzania spalin przy piecach w których spalany jest olej opałowy, oraz gaz, ale także przy kotłach na paliwa stałe (węgiel, brykiet, drewno).

Rdzeń komina wykonano ze stali (gatunek: 1.4404). System kominowy kwasożaroodporny MKD może pracować wyłącznie na sucho (w temp. do 600°C). Komin posiada 30-milimetrową grubość izolacji, grubość jego ścianki wynosi: 0,6 - 1,0mm.

Instalując taki komin mamy możliwość dowolnego umiejscowienia kominka lub pieca wewnątrz domu czy obiektu przemysłowego, ponieważ sam komin wisi tuż przy ścianie po zewnętrznej stronie obiektu.

Oferowany na tej stronie komin ma wysokość 5 metrów i może mieć średnicę od 120 do 500mm (przed dodaniem do koszyka wybierz preferowaną średnicę komina z listy rozwijanej powyżej.

Komin objęty jest 20 letnią gwarancją producenta. Szczegóły gwarancji możesz zobaczyć w zakładce "do pobrania" widocznej powyżej. System kominowy MKD uzyskał Certyfikat CE i spełnia wszelkie, rygorystyczne normy Unii Europejskiej.

Zestawienie elementów komina podpartego / wiszącego o wysokości 5 metrów:

Lp.	Rodzaj elementu	Ilość
1	Rura o długości 1 metra [RT 1000]	4
2	Rura o długości 0,5 metra [RT 500]	1
3	Trójnik 90° [AFTS90]	1
4	Dekiel z odskraplaczem [DS]	1
5	Obejma rury [KBT]	7
6	Obejma konstrukcyjna regulowana 5 - 15cm [WHT1]	2
7	Zakończenie: daszek [RHTS] lub ustnik [MAT]	1
8	Wspornik komina z regulacją: 5 - 15 cm	1



Lp.	Rodzaj elementu (1 komplet= 2 szt.) [WKT1]	Ilość
9	Płyta kotwowa przelotowa [KFS]	1



Sprzedajemy również kominy MKD firmy MK Żary o wysokości:

- 3 metrów
- 4 metrów
- 6 metrów
- 7 metrów
- 8 metrów
- 9 metrów
- 10 metrów
- 11 metrów
- 12 metrów

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: fi Ø 120mm , fi Ø 130mm (+ 330,00 zł) , fi Ø 150mm (+ 520,00 zł) , fi Ø 160mm (+ 650,00 zł) , fi Ø 180mm (+ 800,00 zł) , fi Ø 200mm (+ 1 030,00 zł) , fi Ø 225mm (+ 1 350,00 zł) , fi Ø 250mm (+ 1 880,00 zł) , fi Ø 300mm (+ 2 380,00 zł) , fi Ø 350mm (+ 3 100,00 zł) , fi Ø 400mm (+ 3 840,00 zł) , fi Ø 450mm (+ 4 610,00 zł) , fi Ø 500mm (+ 5 900,00 zł)

Inna konfiguracja komina

Potrzebujesz innego komina, lub systemu kominowego o innych parametrach lub z innymi elementami? Zadzwoń do nas! Doradzimy i skompletujemy odpowiedni dla Ciebie system kominowy!

Oferujemy błyskawiczną wycenę i sprawną realizację zamówienia.

Telefony:kom. 509 916 858

tel./fax 67 258 00 39

Szybko, sprawnie i w atrakcyjnej cenie! Kominex Systemy kominowe.

