Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:13

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/kominek-kratki-maja-boczna-szyba-z-prawej-strony-p-807.html



Wkład kominkowy powietrzny MAJA BS DECO prawy + GRATIS

Cena	**5 940,00 zł**
Numer katalogowy	**MAJA/P/BS/DECO**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Kominek Kratki MAJA BS DECO prawy

Kominek Kratki **o mocy nominalnej 11kW**. Nowoczesny i elegancki wkład kominkowy z boczną szybą (prawą) dekoracyjną typu "glass". Są to dwie połączone bez szprosa szyby, co daje świetny efekt wizualny. Niewątpliwą zaletą tego kominka powietrznego są gęsto rozmieszczone radiatory, które zwiększają powierzchnię wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia. Kominek ma wbudowany szyber, przez który można regulować ciąg komina, natomiast regulacja dopływu powietrze w przypadku tego kominka odbywa się poprzez popielnik. Wkład powietrzny MAJA posiada także deflektor, który wydłuża drogę spalin. Warto również nadmienić, że w drzwiczkach tego wkładu zamontowana jest ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C.

Eleganckie szyba powiększa [illegible] frontu wkładu:




UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do wkładu kominkowego MAJA BS DECO otrzymasz **GRATIS**:

- transport paletowy
- kolano Bertrams regulowane 0-90°
- rurę Bertrams 1m

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki MAJA BS DECO prawy



Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego MAJA BS DECO

	Moc wkładu
	12kW
Moc nominalna (kW)	11
Zakres mocy grzewczej (kW)	5,7 - 14,5
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	75
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,2%
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	89,7
Temperatura spalin (°C)	345
Waga (kg)	
Max długość polan (mm)	330
Materiał	żeliwo szare klasy 200, stal
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: $\geq 900\ cm^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: $\geq 700\ cm^2$