Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:14

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/kominek-kratki-nadia-p-205.html



# Wkład kominkowy powietrzny NADIA 8 + GRATIS

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **NADIA/8** |
| Producent | **Kratki** |

## Opis produktu

**Kominek Kratki Nadia 8**

Nadia 8 to nowoczesny kominek firmy Kratki. Wkład z kurtyną powietrzną, który wyposażono w deflektor. Charakterystyczną cechą kominków NADIA jest fakt, że posiadają one sześciokątną komorę spalania. NADIA 8 to najmniejszy wkład kominkowy z tej serii (moc nominalna wkładu to 7kW, a jego waga to zaledwie 110 kilogramów).

Ze względu na zastosowanie wysokogatunkowych, odpornych na działanie wysokich temperatur materiałów. Potwierdzeniem wysokiej jakości jest fakt, że ten wkład kominkowy został objęty pełnym, 5-letnim serwisem gwarancyjnym producenta (Kratki.pl).

Front i korpus wkładu wykonano z hartowanej blachy kotłowej, która doskonale znosi długotrwałą ekspozycję na wysokie temperatury. Stalowe elementy pokryto farbą żaroodporną, a szybę typu Glass, która z powodzeniem znosi temperatury sięgające nawet 750-800° C.

Nadia 8 to jeden z najlepszych wkładów kominkowych dostępnych w swojej kategorii, a to m.in. ze względu na:

- **sześciokątną komorę paleniska**: jedyny w swoim rodzaju kształt komory poprawia czystość spalania,
- **deflektor**: na wyposażeniu Nadii 8 znalazł się deflektor, dzięki któremu proces spalania wydłuża się, a co za tym idzie, wkład charakteryzuje się wysoką oszczędnością na paliwie,
- **proekologiczne rozwiązania**: układ napowietrzania zaprojektowano w taki sposób, aby dostarczał świeże powietrze nie tylko pod samo palenisko, ale i bezpośrednio do górnej części komory spalania, co gwarantuje obniżoną emisję dwutlenku węgla do atmosfery,
- **wkład typu Acumotte**: akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę spalania w komorze.

**Dolot powietrza z zewnątrz**

Nadia 8 dysponuje osobnym dolotem powietrza z zewnątrz z przepustnicą, za pośrednictwem której użytkownik może swobodnie regulować przepływem powietrza (1 regulator zamontowany w dolnej części wkładu, tuż pod drzwiczkami).


**UWAGA!** Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego NADIA 8 otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

## Wymiary wkładu

**Wkład powietrzny NADIA 8 wymiary:**




## Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego powietrznego NADIA 8

| | NADIA |
|---|---|
| | 8 |
| Moc nominalna (kW) | 7 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 3 - 9 |
| Średnica czopucha (mm) | 200 |
| Sprawność cieplna (%) | 80 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ | 0,1% |
| Emisja pyłków (pył mg/$Nm^3$) | |
| Temperatura spalin (°C) | 245 |
| Waga (kg) | 110 |
| Max długość polan (mm) | 300 |
| Materiał | żeliwo szare klasy 20 |
| Rodzaj paliwa | sezonowane drewno liści<br>brykiet węgla brunatne |

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: $\geq 900\ cm^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: $\geq 700\ cm^2$

## Film o kominkach NADIA

**Zapraszamy do zobaczenia filmu producenta o kominkach serii NADIA:**