

Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/kominek-wolnostojacy-lupo-m-hitze-p-2338.html>

Kominek wolnostojący LUPO M Hitze

Cena	5 540,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Producent	Hitze
-----------	--------------

Opis produktu

Mały kominek wolnostojący firmy HITZE, model LUPO M

Piec wolnostojący LUPO M wyróżnia się ekonomicznym spalaniem paliwa (sezonowanego drewna) i ponadprzeciętną sprawnością cieplną. Model M w całej serii LUPO plasuje się w połowie wszystkich wariantów, biorąc pod uwagę rozmiar i moc nominalną (9kW). Konstrukcja kominka wolnostojącego LUPO M opalanego drewnem została wykonana z wysokogatunkowej blachy kotłowej (P265GH), której największą zaletą, oprócz wytrzymałości, jest wysoka odporność na wahania temperatury. Szczelna komora, w połączeniu z opcją zewnętrznego doprowadzenia powietrza sprawia, że kominek jest przystosowany do domów wyposażonych w system wentylacji mechanicznej (rekuperacji).

Piec wolnostojący LUPO M – precyzyjna kontrola całego procesu spalania

Wszystkie modele kominków LUPO, w tym wariant M, są wyposażone w trzystopniowy, efektywnie działający system odpowiedzialny za dostarczanie do komory spalania powietrza. W skład systemu wchodzi wydajny dopalacz spalin, który znajduje się w palenisku, a dokładnie w jego tylnej ścianie. Kolejnym elementem systemu jest kurtyna powietrzna, która znajduje się nad drzwiami. Ostatni, trzeci stopień, czyli powietrze pierwotne jest dostarczane pod ruszt. Cały proces spalania drewna w kominku jest kontrolowany przez dwa, całkowicie niezależne od siebie regulatory odpowiedzialne za sterowanie powietrzem wtórnym i pierwotnym.

Zastosowanie wytrzymałego, żeliwnego rusztu gwarantuje długą żywotność. Bezpośrednio pod rusztem znajduje się łatwo demontowalny popielnik charakteryzujący się ponadprzeciętną pojemnością. Konstrukcja kominka wolnostojącego LUPO M umożliwia montaż wylotu spalin zarówno do tylnej, jak i górnej ściany.

Kominek wolnostojący LUPO M – zjawiskowa wizja ognia i doskonałe właściwości akumulacyjne

Każdy model pieca wolnostojącego LUPO, w tym wariant M, wyróżnia się doskonałymi właściwościami akumulacyjnymi ciepła. Ergonomicznie zaprojektowana komora spalania została wykonana z autorskiego materiału ACCUCERAM, który sprawia, że nawet po wygaśnięciu paleniska ciepło jest jeszcze przez kilka godzin oddawane do pomieszczenia. Dodatkowo materiał akumulacyjny ACCUCERAM bezpośrednio wpływa na podwyższenie temperatury spalania i efektywniejsze dopalanie spalin.

Dodatkowo kominek wolnostojący LUPO M jest wyposażony w deflektor, który został wykonany z ceramiki. W połączeniu z maksymalnie wydłużonym kanałem dymowym zapewnia efektywniejszą wymianę cieplną. Z kolei drzwi kominka zostały wykonane z ceramiki kominowej, która w trakcie procesu produkcji została poddana obustronnemu polerowaniu. W codziennym użytkowaniu oznacza to niezwykle zjawiskową wizję ognia.

Piec wolnostojący LUPO M – efektywne ogrzewanie sąsiednich pomieszczeń

Następną zaletą kominka wolnostojącego LUPO w wersji M jest podłączenie do systemu odpowiedzialnego za efektywne rozprowadzenie gorącego powietrza po budynku. Takie rozwiązanie umożliwia ogrzewanie pokoju, w którym znajduje się kominek oraz sąsiadujących pokoi.




Wszystkie piece LUPO, bez względu na wielkość, są w pełni zgodne z rozporządzeniem (UE) 2015/1185, a także wytycznymi EKO PROJEKTU oraz standardami BImSchV II i 15a B-VG. W codziennym użytkowaniu oznacza to bezpieczną eksploatację i ekologiczne spalanie drewna. Na szczególną uwagę zasługują również rozwiązania zapewniające łatwe i szybkie czyszczenie szuflady popielnika i błyskawiczne rozpalamie. Cała konstrukcja kominka została oparta o zagięte elementy wykonane z wysokogatunkowej stali, które gwarantują sztywność i wytrzymałość. Moc kominka wynosząca 9kW i stosunkowo niewielkie rozmiary sprawiają, że doskonale nadaje się do średniej wielkości pomieszczeń. Przemyślane zaprojektowanie konstrukcji sprawia, że korpus, a dokładniej jego górna część może być z powodzeniem wykorzystywana jako płyta grzewcza.

Zalety małego kominka wolnostojącego LUPO M:

- Optymalny gabaryt.
- Piec wolnostojący przeznaczony do średnich pomieszczeń.
- Wyprowadzenie spalin z góry lub z tyłu pieca.
- Kominiek z wnęką na drewno.
- Przeznaczony do rekuperacji.
- Możliwość podłączenia DGP.
- Wysoka sprawność cieplna.

Wizualizacja małego kominka wolnostojącego LUPO M:

Wymiary



Dane techniczne

Rodzaj paliwa	Sezonowane drewno drzew liściastych o wilgotności 12-20%
Moc nominalna (kW)	8,7
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	4 - 11
Moc cieplna przekazywana do pomieszczenia (kW)	8,7
Sprawność cieplna (%)	82
Temperatura spalin (°C)	235
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,038
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,480
Klasa energetyczna	A+
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	109,9
Spełnia wymagania EKOPROJEKT	TAK
Spełnia wymagania BImSchV II	TAK
Przeznaczony do rekuperacji	TAK
Materiał wykonania	Stal kotłowa P265GH według EN 10028-2
Waga (kg)	140
Rodzaj paleniska	rusztowe
Wymiar szyby (mm)	540 x 540
Średnica czopucha (mm)	150



Średnica dolotu (mm)	100
Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm)	647 x 938 x 400