Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:17

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/kwasoodporny-i-zaroodporny-komin-ceramiczny-z-wentylacjami-p-273.html



System kominowy HOCH Uniwersal (Dymowy +2 wentylacje) 8 metrów

Cena	**3 226,00 zł**
Producent	**Hoch**
Średnica	Wybierz średnicę komina

Opis produktu

Kwasoodporny i żaroodporny komin ceramiczny z wentylacjami


Wytrzymały i uniwersalny komin dymowo - wentylacyjny. Komin posiada dwie wentylacje i ma wysokość 8 metrów. System Hoch Uniwersal można stosować do odprowadzania spalin z urządzeń, w których spala się: węgiel, drewno, brykiet, biomasę, miał, ekogroszek, olej opałowy, gaz, oraz olej przepracowany.

Systemy kominowe Hoch Uniwersal to produkty bardzo wytrzymałe - uzyskały Europejski znak CE i są zgodne z normami: EN 13063-1, EN 13063-2. Główną zaletą komina jest odporność na skraplanie się żrących kondensatów z dużą zawartością siarki, a ponadto jest odporny na wielokrotne pożary sadzy.

Prezentowany system kominowy dymowo - wentylacyjny ma wysokość 8 metrów i może odprowadzać spaliny w zakresie temperatur: 60° - 600°C, oraz pracować w warunkach wilgotnych (kondensat).

System kominowy dymowo - wentylacyjny może mieć średnicę o wymiarach: 160, 180, 200 (mm). Wybierz preferowaną średnicę z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).
Przy przedpłacie przelewem otrzymasz darmową wysyłkę komina.

Podstawowe elementy komina ceramicznego



Każdy komin ceramiczny HOCH Uniwersal zawiera:


- pustaki,
- rury ceramiczne,
- trójnik wyczystkowy,
- trójnik spalinowy 90°,
- odskraplacz,
- wełna izolacyjna,
- kit,
- kratka wentylacyjna,
- drzwiczki kominowe,
- płytę czołową,
- kołnierz uszczelniający ze stożkiem,
- uszczelniacz,
- szablon do otworów,
- instrukcję montażu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: fi Ø 160mm , fi Ø 180mm (+ 32,00 zł), fi Ø 200mm (+ 147,00 zł)

Wymiary komina

Wymiary jednego modułu systemu kominowego dymowo - wentylacyjnego:

Ø160, Ø180, Ø200: 36x56x33 [cm] 

Inna wysokość komina

W Sklepie Kominex oferujemy systemy kominowe Hoch w 3 wersjach:







Kliknij na wysokość komina z tabelki, aby przejść do karty produktu i poznać jego cenę:

Dymowe	Dymowo - wentylacyjne	Dymowe +2wentylacje
4 metry	4 metry	4 metry
5 metrów	5 metrów	5 metrów
6 metrów	6 metrów	6 metrów
7 metrów	7 metrów	7 metrów
8 metrów	8 metrów	8 metrów
9 metrów	9 metrów	9 metrów
10 metrów	10 metrów	10 metrów
11 metrów	11 metrów	11 metrów
12 metrów	12 metrów	12 metrów
13 metrów	13 metrów	13 metrów

Kominy mogą mieć różną średnicę (na każdej karcie produktu możesz wybrać średnicę komina).

Film z produkcji rur