Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:37

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/male-wklady-kominkowe-p-210.html



Wkład kominkowy powietrzny BLANKA 8 + GRATIS

Cena	**5 195,00 zł**
Numer katalogowy	**BLANKA/8**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Małe wkłady kominkowe - eleganckie i niedrogie

Blanka to seria modnych kominków zaprojektowanych z wysoką dbałością o detale. Prezentowany model BLANKA 8 to kominek najmniejszy jeśli rozpatrujemy wielkość wkładów tej serii. W przypadku tego kominka mamy do czynienia ze świetnym stosunkiem ceny do jakości.

Najlepsze materiały użyte do budowy wkładu gwarantują długą eksploatację

Korpus i front wkładu wykonano z wysokogatunkowej blachy kotłowej o profilu 4 milimetrów, która gwarantuje ponadprzeciętną trwałość na długotrwałą ekspozycję na wysokie temperatury.

Wszystkie stalowe elementy wkładu wycinane są przy wykorzystaniu profesjonalnego lasera, a następnie gięte na maszynach typu CNC oraz spawane w osłonie szlachetnych gazów (podwyższona trwałość spawów).

Zalety wkładu BLANKA:

- możliwość swobodnego regulowania wysokości nóżek do wysokości 40 milimetrów,
- niezależny, wbudowany w korpus dolot powietrza pobieranego z zewnątrz,
- 5-letni system gwarancyjny,
- wysokiej klasy komorę spalania uzupełnioną o materiał typu Acumotte.
- Blankę 8 wyposażono w nowoczesny króciec wylotu spalin, którym można ustawić w zależności od potrzeb do góry (standardowo), lub do dołu.

Polecamy obejrzeć film producenta o właściwościach modnych kominków BLANKA (dostępny w zakładce powyżej).

W przeciwieństwie do swoich bezpośrednich konkurentów rynkowych, komorę spalania Blanki 8 akumuluje ciepło.

W tym kominku zastosowano także system dopływu powietrza wtórnego, który został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał dwie funkcje:

- dostarczał tlen bezpośrednio do górnej części komory (co z kolei poprawia stopień spalania gazów) i ograniczał emisję dwutlenku węgla do atmosfery,
- omiatał szybę wkładu kominkowego, a tym samym oczyszczał szybę z pyłów i sadzy oraz ograniczał bezpośredni kontakt płomieni z drzwiczkami (do projektu drzwiczek wykorzystano wysokogatunkową ceramikę żaroodporną, która dobrze znosi temperatury rzędu nawet 600-800° C).

Dopływ powietrza wtórnego może być swobodnie regulowany przy wykorzystaniu specjalnej kierownicy.

Blanka 8 jest małym wkładem kominkowym, który został bardzo precyzyjnie wykonany z materiałów najwyższej jakości, a do tego kosztuje stosunkowo niewiele.

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego BLANKA 8 otrzymasz **GRATIS**:


- stojak regulowany (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Kominek BLANKA 670/570 po zainstalowaniu świetnie się prezenutuje, nic dziwnego, że staje się on co raz bardziej modnym kominkiem.



Wymiary wkładu

Mały wkład kominkowy powietrzny BLANKA 8 wymiary:



Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego powietrznego BLANKA 8

	BLANKA
	8
Moc nominalna (kW)	8
Zakres mocy grzewczej (kW)	7,5 - 11
Średnica czopucha (mm)	160
Sprawność cieplna (%)	78
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,1%
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	36
Temperatura spalin (°C)	285
Waga (kg)	117
Max długość polan (mm)	300

Materiał	żeliwo szare klasy 2
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liś brykiet węgla brunat

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: ≥ 700 cm²

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: ≥ 500 cm²

Wkłady BLANKA - film

Zapraszamy do zobaczenia filmu producenta o linii wkładów "BLANKA"