



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/modne-kominki-p-209.html>



Wkład kominkowy powietrzny BLANKA 670/570 12 + GRATIS

Cena	5 886,00 zł
Numer katalogowy	BLANKA/670/570
Producent	Kratki

Opis produktu

Modne kominki - seria "BLANKA" firmy Kratki.pl

Blanka to seria modnych kominków zaprojektowanych z wysoką dbałością o detale. Prezentowany model BLANKA 670/570 to kominek pośredni jeśli rozpatrujemy wielkość wkładów tej serii.

Najlepsze materiały użyte do budowy wkładu gwarantują długą eksploatację

Korpus i front wkładu wykonano z wysokogatunkowej blachy kotłowej o profilu 4 milimetrów, która gwarantuje ponadprzeciętną trwałość na długotrwałą ekspozycję na wysokie temperatury.

Wszystkie stalowe elementy wkładu wycinane są przy wykorzystaniu profesjonalnego lasera, a następnie gięte na maszynach typu CNC oraz spawane w osłonie szlachetnych gazów (podwyższona trwałość spawów).

Zalety wkładu BLANKA:

- możliwość swobodnego regulowania wysokości nóżek do wysokości 40 milimetrów,
- niezależny, wbudowany w korpus dolot powietrza pobieranego z zewnątrz,
- 5-letni system gwarancyjny,
- wysokiej klasy komorę spalania uzupełnioną o materiał typu Acumotte.
- Blankę 670/570 wyposażono w nowoczesny króciec wylotu spalin, którym można ustawić w zależności od potrzeb do góry (standardowo), lub do dołu.

Polecamy obejrzeć film producenta o właściwościach modnych kominków BLANKA (dostępny w zakładce powyżej).

W przeciwieństwie do swoich bezpośrednich konkurentów rynkowych, komorę spalania Blanki 670/570akumuluje ciepło.

W tym kominku zastosowano także system dopływu powietrza wtórnego, który został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał dwie funkcje:

- dostarczał tlen bezpośrednio do górnej części komory (co z kolei poprawia stopień spalania gazów) i ograniczał emisję dwutlenku węgla do atmosfery,
- omiatał szybę wkładu kominkowego, a tym samym oczyszczał szybę z pyłów i sadzy oraz ograniczał bezpośredni kontakt płomieni z drzwiczkami (do projektu drzwiczek wykorzystano wysokogatunkową ceramikę żaroodporną, która dobrze znosi temperatury rzędu nawet 600-800° C).

Dopływ powietrza wtórnego może być swobodnie regulowany przy wykorzystaniu specjalnej kierownicy.

Blanka 670/570 jest przy tym jednym z najładniejszych wkładów kominkowych dostępnych w sprzedaży, nic więc dziwnego, że kominki tej serii stały się bardzo modne.

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex



Do powietrznego wkładu kominkowego BLANKA 670/570 otrzymasz **GRATIS**:


- stojak regulowany (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Kominek BLANKA 670/570 po zainstalowaniu świetnie się prezentuje, nic dziwnego, że staje się on co raz bardziej modnym kominkiem.



Wymiary wkładu

Wkład kominkowy powietrzny BLANKA 670/570 wymiary:




Wkład kominkowy

Blanka 12 kW

Oznaczenie:

BLANKA/670/570



Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego powietrznego BLANKA 670/570 12

	BLANKA 670/570 12 kW
Moc nominalna (kW)	12
Zakres mocy grzewczej (kW)	7,1 - 12
Średnica czopucha (mm)	178
Sprawność cieplna (%)	84
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,05
Emisja pyłków (pył mg/Nm ³)	10
Temperatura spalin (°C)	400
Waga (kg)	120
Max długość polan (mm)	600
Materiał	żeliwo szare



Rodzaj paliwa

sezonowane

brykiet wę

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: $\geq 900 \text{ cm}^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: $\geq 700 \text{ cm}^2$

Wkłady BLANKA - film

Zapraszamy do zobaczenia filmu producenta o linii wkładów "BLANKA"