

Link do produktu: <https://www.sklepcominex.pl/nowoczesny-piec-koza-ab-stal-p-234.html>

Piec wolnostojący powietrzny KOZA AB STAL

Cena

4 700,00 zł

Producent

Kratki

Opis produktu

Nowoczesny piec wolnostojący KOZA AB

Nowoczesny piec koza AB STAL został w przeważającej mierze wykonany ze stali. W tym piecu stalowe elementy to: korpus, komora spalania, blota, drzwi oraz drzwi. Piec jest smukły i wysoki oraz ma bardzo nowoczesny - owalny kształt. Lekko zaokrąglona szyba w połączeniu z owalnym kształtem sprawia, że wygląda on bardzo atrakcyjnie.

Udogodnienia w piecu KOZA AB STAL

Ceramiczne wyłożenie komory spalania pieca. Wyłożenie komory spalania ceramiczne jest dołączoną zaopiniowaną przez producenta firmę Kratki. Materiał ten nie spala się, nie pęka i nie odkształca się pod wpływem wysokiej temperatury. Dzięki temu piec jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Piec posiada także system dopowietrzania powietrza do komory spalania. Piec posiada potrójny system dopowietrzania komory spalania:

1. Powietrze pierwotne dostarczane jest pod ruszt znajdujący się w podłodze komory spalania.
2. Powietrze wtórne dostarczane jest specjalnym kanałem (znajdującym się na tylnej ścianie pieca), poprzez system otworów, do komory spalania.
3. Piec posiada system kurtyny powietrznej. Powietrze skierowane przez kierownicę "omiata" szybę powodując odsuwanie od niej ognia i dymu, co znacznie ogranicza osadzanie się na niej sadzy.

Co jeszcze w piecu KOZA AB STAL?

Drzwiczki do komory umieszczonej pod paleniskiem pieca wyposażone zostały w system "push to open" - otwieranie poprzez docisk. Drzwi pieca zostały wyposażone w nowoczesną klamkę ślizgową (opcjonalnie można też zastosować system domykania drzwi). Piec ma również możliwość zamontowania przepustnicy ręcznej, która służy do regulacji ilości dostarczanego powietrza do komory spalania (jako opcja dodatkowa).

Piec KOZA AB STAL ma możliwość zamontowania wylotu spalin (z tyłu, lub na górze pieca). Średnica wylotu spalin ma 150 mm. Króciec dołotu powietrza z zewnątrz ma średnicę 100mm.

Zapraszamy do obejrzenia filmu producenta o nowoczesnym piecu KOZA AB (zakładka powyżej), na którym dokładnie zobaczysz wygląd i zalety tego pieca wolnostojącego, oraz instrukcję montażu wylotu spalin od góry i z tyłu pieca.

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do pieca wolnostojącego KOZA AB STAL otrzymasz **GRATIS**:

- rurę Bertrams gr. 2 mm /0,5 metra




- transport paletowy


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wylot spalin: Ø 130 , Ø 150

Wymiary pieca Kratki AB



KOZA/AB/S





Parametry pieca AB STAL

Parametry nowoczesnego pieca KOZA AB STAL

	KOZA AB STAL
Moc nominalna (kW)	8
Zakres mocy grzewczej (kW)	5,5 - 10,5
Średnica czopucha (mm)	150
Sprawność cieplna (%)	78
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,08%
Temperatura spalin (°C)	275
Waga (kg)	126
Max długość polan (mm)	250
Materiał	stal kotłowa, żeliwo
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste, brykiety węgla brunatnego

Piece KOZA AB - film

Prezentujemy zalety nowoczesnego pieca KOZA AB na filmie producenta: