Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:07

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/nowoczesny-piec-koza-ab-stal-p-234.html



Piec wolnostojący powietrzny KOZA AB STAL

Producent	**Kratki**

Opis produktu

Nowoczesny piec wolnostojący KOZA AB

Nowoczesny piec koza AB STAL został w przeważającej mierze wykonany ze stali. W tym piecu stalowe elementy to: korpus, komora spalania, płyta górna, oraz drzwi. Piec jest smukły i wysoki, oraz ma bardzo nowoczesny - owalny kształt. Lekko zaokrąglona szyba w połączeniu z owalnym kształtem sprawia, że wygląda on bardzo atrakcyjnie.

Udogodnienia w piecu KOZA AB STAL

Ceramiczne wyłożenie komory spalania pieca

Wnętrze komory spalania wyłożone jest ceramiką zbudowaną z płyt wykonanych z materiału Acumotte, znanym w produktach firmy Kratki. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury, oraz zmiany temperatur. Ceramika ta zapewnia optymalne warunki spalania, dzięki czemu paliwo spala się w sposób bardziej ekologiczny, a szyba pozostaje czysta przez dłuższy czas.

Ruchomy ruszt

Piec posiada ruchomy ruszt, który ułatwia usuwanie popiołu. Ruszt jest dość nietypowy, bo jest ruchomy (regulowany specjalną przesuwką). Takie rozwiązanie pozwala na bardzo dokładne wybranie popiołu, bez konieczności wyjmowania wkładu (popiół spada do szuflady pod paleniskiem).

Piec posiada potrójny system dopowietrzenia komory spalania:

1. Powietrze pierwotne dostarczane jest pod ruszt znajdujący się w podłodze komory spalania.
2. Powietrze wtórne dostarczane jest specjalnym kanałem (znajdującym się na tylnej ścianie pieca), poprzez system otworów, do komory spalania.
3. Piec posiada system kurtyny powietrznej. Powietrze skierowane przez kierownicę "omiata" szybę powodując odsuwanie od niej ognia i dymu, co znacznie ogranicza osadzanie się na niej sadzy.

Co jeszcze w piecu KOZA AB STAL?

Drzwiczki do komory umieszczonej pod paleniskiem pieca wyposażone zostały w system "push to open" - otwieranie poprzez docisk. Drzwi pieca zostały wyposażone w nowoczesną klamkę ślizgową (opcjonalnie można też zastosować system domykania drzwi). Piec ma również możliwość zamontowania przepustnicy ręcznej, która służy do regulacji ilości dostarczanego powietrza do komory spalania (jako opcja dodatkowa).

Piec KOZA AB STAL ma możliwość zamontowania wylotu spalin (z tyłu, lub na górze pieca). Średnica wylotu spalin ma 150 mm. Króciec dolotu powietrza z zewnątrz ma średnicę 100mm.

Zapraszamy do obejrzenia filmu producenta o nowoczesnym piecu KOZA AB (zakładka powyżej), na którym dokładnie zobaczysz wygląd i zalety tego pieca wolnostojącego, oraz instrukcję montażu wylotu spalin od góry i z tyłu pieca.

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do pieca wolnostojącego KOZA AB_STAL otrzymasz **GRATIS**:


- rurę Bertrams gr. 2 mm /0,5 metra

- transport paletowy


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wylot spalin: Ø 130 , Ø 150

Wymiary pieca Kratki AB



KOZA/AB/S





Parametry pieca AB STAL

Parametry nowoczesnego pieca KOZA AB STAL

	KOZA AB STAL
Moc nominalna (kW)	8
Zakres mocy grzewczej (kW)	5,5 - 10,5
Średnica czopucha (mm)	150
Sprawność cieplna (%)	78
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,08%
Temperatura spalin (°C)	275
Waga (kg)	126
Max długość polan (mm)	250
Materiał	stal kotłowa, żeliwo
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego

Piece KOZA AB - film

Prezentujemy zalety nowoczesnego pieca KOZA AB na filmie producenta: