Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:05

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/piec-wolnostojacy-koza-k5-p-229.html



Piec wolnostojący powietrzny KOZA K5

Cena	**4 400,00 zł**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Piec wolnostojący KOZA K5

W sklepie Kominex sprzedajemy piece wolnostojące o świetnych parametrach i przystępnej cenie - taki właśnie jest piec typu koza K5. Zewnętrzy korpus tego pieca (ściany, drzwi, podstawa), oraz podstawa rusztu i sam ruszt zostały wykonane z żeliwa. Komora spalania pieca wolnostojącego K5 wykonana została ze stali, która jest odporna na wysokie temperatury. Połączenie tych dwóch materiałów sprawiło, że piec ma bardzo dobre parametry grzewcze (żeliwo świetnie akumuluje ciepło, a stalowe elementy sprawnie oddają je do otoczenia). Sprawność cieplna tego pieca wynosi 76%, co jest świetnym rezultatem.

Ten piec charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem. Jego design jest inny od typowych pieców typu "koza", które raczej mają wygląd o charakterze rustykalnym, czy klasycznym. Połączenie żeliwa i stali, oraz obłe kształty pieca sprawiają, że prezentuje się on rewelacyjnie.


Inne zalety pieca wolnostojącego K5

Drzwiczki pieca Koza K5 zostały wyposażone w żaroodporną ceramikę wytrzymującą temperaturę do 800°C. Dodatkowo do wytworzenia komory spalania użyto materiału Acumotte, który świetnie akumuluje ciepło i poprawia parametry grzewcze pieca. Obsługa pieca jest bardzo łatwa, a to za sprawą, pojedynczego regulatora (znajduje się on poniżej drzwi pieca) , którym możemy regulowac dolot powietrza odpowiedzialnego za intensywnośc spalania. Ponadtto piec posiada regulowane nóżki (w zakresie do 40mm), za pomocą których łatwo go wypoziomujemy.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania pieca KOZA K5

1. Powietrze pierwotne dostarczane jest pod ruszt znajdujący się w podłodze komory spalania.
2. Powietrze wtórne dostarczane jest w przestrzeni tylnej ściany pieca poprzez system otworów, do komory spalania.
3. Piec posiada system kurtyny powietrznej. Powietrze z przestrzeni poniżej płyty górnej skierowane przez kierownicę "omiata" szybę powodując odsuwanie od niej ognia i dymu, co znacznie ogranicza osadzanie się na niej sadzy.

Obieg powietrza w piecu - schemat:



Piec KOZA K5 ma możliwość zamontowania wylotu spalin (z tyłu, lub na górze pieca). Średnica wylotu spalin może mieć 130 lub 150 mm. Wybierz preferowaną średnicę wylotu z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem pieca do koszyka).

Zapraszamy do obejżenia filmu producenta o piecu KOZA K5 (zakładka powyżej), na którym dokładnie zobaczysz wygląd i zalety tego pieca wolnostojącego.

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex


Do pieca wolnostojącego KOZA K5 otrzymasz **GRATIS**:

- rurę Bertrams gr. 2 mm /1metr
- transport paletowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wylot spalin: Ø 130 , Ø 150

Wymiary pieca KOZA K5



Parametry pieca K5

Parametry pieca KOZA K5

	KOZA K5
Moc nominalna (kW)	7
Zakres mocy grzewczej (kW)	5,5 - 9
Średnica czopucha (mm)	130
Sprawność cieplna (%)	76
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,09%
Temperatura spalin (°C)	250
Waga (kg)	118
Max długość polan (mm)	250
Materiał	stal kotłowa, żeliwo
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego

Piec KOZA K5 - film

Prezentujemy zalety pieca KOZA K5 na filmie producenta: