

Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/tani-wklad-kominkowy-p-215.html>

Wkład kominkowy powietrzny ANTEK + GRATIS

Cena	2 290,00 zł
Numer katalogowy	ANTEK
Producent	Kratki

Opis produktu

Tani wkład kominkowy ANTEK (powietrzny)

Powietrzny wkład kominkowy o mocy nominalnej 10kW. Kominek firmy Kratki.pl. Korpus tego wkładu kominkowego został wykonany z żeliwa szarego klasy 200 (min. grubość ścianki: 8 mm). Kominek ANTEK posiada gęsto rozmieszczone radiatory, które zwiększają powierzchnię wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia. Kominek ma wbudowany szyber, przez który można regulować ciąg komina, natomiast regulacja dopływu powietrza w przypadku tego kominka odbywa się poprzez popielnik. . Wkład powietrzny ANTEK posiada także deflektor, który wydłuża drogę spalin. Warto również nadmienić, że w drzwiczkach tego wkładu zamontowana jest ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C.

Zalety tego taniego wkładu można zobaczyć na filmie (zakładka powyżej).

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex



KOMINEX
SYSTEMY KOMINOWE


Do powietrznego wkładu kominkowego ANTEK otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)

- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Wymiary taniego wkładu kominkowego ANTEK



Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego ANTEK powietrzny

	Moc wkładu
	10kW
Moc nominalna (kW)	10
Zakres mocy grzewczej (kW)	6 - 13
Średnica czopucha (mm)	180
Sprawność cieplna (%)	62
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,61%
Emisja pyłków (pył mg/Nm ³)	99,7
Temperatura spalin (°C)	352
Waga (kg)	94
Max długość polan (mm)	330
Materiał	żeliwo szare klasy 200,



Rodzaj paliwa

sezonowane drewno liściaste

brykiet węgla brunatnego

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych: $\geq 700 \text{ cm}^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych: $\geq 500 \text{ cm}^2$

Film o wkładzie

Film promocyjny producenta o wkładzie kominkowym ANTEK: