



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/tani-wklad-kominkowy-powietrzny-kratki-lucy-p-717.html>



Wkład kominkowy powietrzny LUCY 14 + GRATIS

Cena	7 226,00 zł
Numer katalogowy	LUCY/14
Producent	Kratki

Opis produktu

Kominek powietrzny firmy Kratki.pl "LUCY 14"

Jak w większości wkładów kominkowych firmy Kratki.pl korpus i front wkładu zostały wykonane ze stali przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach. Stalowe elementy tego kominka wycięto laserowo, a następnie zostały wygięte na giętarkach CNC. Spawanie korpusu w osłonie gazu szlachetnego sprawiło, że jakość spawów jest na bardzo wysokim poziomie.

Wkład kominkowy posiada pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass, która na pewno wytrzyma temperaturę do 800°C. Szyba jest malowana metodą sitodruku, po to by nadać kominkowi nowoczesny kształt, oraz optycznie powiększyć jego front. Kominek ma też wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz.

Kominek posiada wyjmowany ruszt i popielnik, co ułatwia jego utrzymanie w czystości. Zastosowany system dwóch deflektorów - wydłużają drogę spalin, przez co spalanie jest bardziej czyste i ekologiczne. Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem akumulującym ciepło.

Ruchomy, dwuczęściowy żeliwny wylot spalin z regulacją ustawienia 360 stopni (może być skierowany zarówno do tyłu, jak i do góry). Jak przystało na bardzo nowoczesny kominek - wkład posiada potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne, wtórne oraz kurtynę powietrzną. Dopowietrzenie komory spalania realizowane wyłącznie z zewnątrz.

Wkład posiada gwarancję producenta na 5 lat.


Do powietrznego wkładu kominkowego LUCY otrzymasz **GRATIS**:

- nóżki kominka (1 szt.)
- rurę Bertrams fi 200, 1 metr (1 szt.)
- kolano regulowane Bertrams 0-90° z rewizją (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)



Wymiary wkładu

Wkład powietrzny LUCY 14 wymiary:



LUCY/14

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego powietrznego LUCY 14

	LUCY
	14
Moc nominalna (kW)	14
Zakres mocy grzewczej (kW)	6 - 17
Średnica czopucha (mm)	200



Sprawność cieplna (%)	81
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,1%
Emisja pyłków (pył mg/Nm ³)	17,5
Temperatura spalin (°C)	265
Waga (kg)	180
Max długość polan (mm)	500
Materiał	stal kotłowa
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liśc brykiet węgla brunatne

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych: $\geq 900 \text{ cm}^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych: $\geq 700 \text{ cm}^2$

Film o kominku

Zapraszamy do zobaczenia filmu producenta o tym nowoczesnym kominku: