



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-amelia-25-lux-p-1557.html>



Wkład kominkowy powietrzny AMELIA 25 LUX

Numer katalogowy	AMELIA/LUX
Producent	Kratki

Opis produktu


Kominek Kratki AMELIA 25 LUX

Dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom następuje maksymalne wykorzystanie ciepła.
Ścianki paleniska wykonane są z wysokiej jakości żeliwa (grubość 8 mm).
Za sprawą wysokiego czopucha następuje zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem.
Dzięki deflektorowi następuje dopalanie cząstek opału (wydłuża on drogę spalin).
Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.
Klasyczny front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.
Ozdobny płatek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.
Szuflada/pojemnik na popiół do gromadzenia pozostałości po spalonym drewnie.
Ruchomy ruszt ułatwia usunięcie popiołu.
Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).
Wygodny uchwyt do otwierania drzwi.

Gwarancja 5 lat.
Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki AMELIA 25 LUX



Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego AMELIA 25 LUX

Moc nominalna (kW): 21,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 11.5 - 29.0
Sprawność cieplna (%): 75,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg): 184,0
Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,22
Temperatura spalin (°C): 390,0
Max długość polan (cm): 50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 80,6
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 98,88
Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm²): ≥ 1000
Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm²): ≥ 800
Rodzaj przeszklenia: proste



Otwieranie drzwi: w lewo

Materiał wykonania: żeliwo

Szerokość (cm): 75,00

Wysokość (cm): 90,20

Głębokość (cm): 44,30

Dolot powietrza: Nie

Wyłożenie komory spalania: Nie

Popielnik: Tak

Ozdobna szyba typu glass: Nie