



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-antek-10-deco-p-1504.html>

Wkład kominkowy powietrzny ANTEK 10 DECO



Cena **2 433,00 zł**

Numer katalogowy **ANTEK/DECO**

Producent **Kratki**

Opis produktu

Kominek powietrzny ANTEK 10 DECO

Kominek o trapezowej podstawie, dedykowany dla małych i średnich domów.

Maksymalne wykorzystanie ciepła możliwe jest dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Dopalenie cząstek opału dzięki deflektorowi.

Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina przy użyciu wbudowanego szybra.

Ręczna kontrola nad procesem spalania.

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymałą temperaturę do 800°C.

Ozdobny płótek ułatwiający utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie oraz ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).


Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymała temperaturę do 800°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

Darmowa wysyłka.



Wymiary wkładu

Wymiary wkładu kominkowego ANTEK 10 DECO



Parametry wkładu

Parametry wkładu Antek 10 DECO

Moc nominalna (kW): 10,0

Zakres mocy grzewczej (kW): 6.0 - 13.0

Sprawność cieplna (%): 62,0

Średnica wylotu spalin (mm): 180

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie

Przeznaczony do rekuperacji: Nie

Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$

Waga (kg): 85,0

Emisja CO (przy 13% O₂) \leq podawana w %: 0,61

Temperatura spalin (°C): 352,0

Max długość polan (cm): 33

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 99,7

Zgodność z normą BImSchV 2: Nie

Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 81,91

Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych (cm²): ≥ 700

Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych (cm²): ≥ 500

Rodzaj przeszklenia: proste

Otwieranie drzwi: w lewo

Materiał wykonania: żeliwo, stal

Szerokość (cm): 59,70

Wysokość (cm): 62,20

Głębokość (cm): 35,50

Dolot powietrza: Nie

Wyłożenie komory spalania: Nie

Popielnik: Tak



Ozdobna szyba typu glass: Tak