



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-firmy-kratki-p-206.html>



Wkład kominkowy powietrzny NADIA 13 + GRATIS

Cena	8 144,00 zł
Numer katalogowy	NADIA/13
Producent	Kratki

Opis produktu

Wkład kominkowy powietrzny firmy Kratki - Nadia 13

Wkład kominkowy NADIA 13 wyprodukowała firma Kratki.pl, która zapewnia 5 letnią gwarancję producenta. Kominek został wytworzony z wysokogatunkowych, odpornych na działanie wysokich temperatur materiałów, co sprawia, że jest niezawodny.

Najważniejsze zalety wkładu kominkowego NADIA 13:

- **sześciokątna komora paleniska:** jedyny w swoim rodzaju kształt komory poprawia czystość spalania,
- **deflektor:** na wyposażeniu Nadii 13 znalazł się deflektor, dzięki któremu proces spalania wydłuża się, a co za tym idzie, wkład charakteryzuje się wysoką oszczędnością na paliwie,
- **proekologiczne rozwiązania:** układ napowietrzania zaprojektowano w taki sposób, aby dostarczał świeże powietrze nie tylko pod samo palenisko, ale i bezpośrednio do górnej części komory spalania, co gwarantuje obniżoną emisję dwutlenku węgla do atmosfery,
- **wkład typu Acumotte:** akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę spalania w komorze.

Dolot powietrza z zewnątrz

Nadia 13 dysponuje osobnym dolotem powietrza z zewnątrz z przepustnicą, za pośrednictwem której użytkownik może swobodnie regulować przepływ powietrza (1 regulator zamontowany w dolnej części wkładu, tuż pod drzwiczkami).

Korpus i front tego wkładu kominkowego wykonano z hartowanej blachy kołowej, która doskonale znosi długotrwałe oddziaływanie w wysokich temperaturach. Wkład kominkowy Nadia 13 wycofuje powietrze z zewnątrz i spala je w osłonie szklanego gazu, co poprawia intensywność

Drzwiczki wkładu powietrznego Nadia 13 wyposażone są w malowaną sitodrukiem szybę typu Glass, która z powodzeniem znosi temperatury sięgające nawet 750-800° C.

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex



KOMINEX
SYSTEMY KOMINOWE




Do powietrznego wkładu kominkowego NADIA 13 otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)

- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Wkład kominkowy powietrzny NADIA 13 wymiary:



Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego powietrznego NADIA 13

NADIA



	13
Moc nominalna (kW)	13
Zakres mocy grzewczej (kW)	7 - 16
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	81
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,08%
Emisja pyłków (pył mg/Nm ³)	35
Temperatura spalin (°C)	240
Waga (kg)	175
Max długość polan (mm)	400
Materiał	żeliwo szare klasy 2
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liś brykiet węgla brunatr

Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych: $\geq 900 \text{ cm}^2$

Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych: $\geq 700 \text{ cm}^2$

Film o kominku

Zapraszamy do zobaczenia filmu producenta o tym nowoczesnym kominku: