Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:13

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-firmy-kratki-p-206.html



Wkład kominkowy powietrzny NADIA 13 + GRATIS

Cena	**8 650,00 zł**
Numer katalogowy	**NADIA/13**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Wkład kominkowy powietrzny firmy Kratki - Nadia 13

Wkład kominkowy NADIA 13 wyprodukowała firma Kratki.pl, która zapewnia 5 letnią gwarancję producenta. Kominek został wywtworzony z wysokogatunkowych, odpornych na działanie wysokich temperatur materiałów, co sprawia, że jest niezawodny.

Najważniejsze zalety wkładu kominkowego NADIA 13:

- **sześciokątna komora paleniska**: jedyny w swoim rodzaju kształt komory poprawia czystość spalania,
- **deflektor**: na wyposażeniu Nadii 13 znalazł się deflektor, dzięki któremu proces spalania wydłuża się, a co za tym idzie, wkład charakteryzuje się wysoką oszczędnością na paliwie,
- **proekologiczne rozwiązania**: układ napowietrzania zaprojektowano w taki sposób, aby dostarczał świeże powietrze nie tylko pod samo palenisko, ale i bezpośrednio do górnej części komory spalania, co gwarantuje obniżoną emisję dwutlenku węgla do atmosfery,
- **wkład typu Acumotte**: akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę spalania w komorze.

Dolot powietrza z zewnątrz

Nadia 13 dysponuje osobnym dolotem powietrza z zewnątrz z przepustnicą, za pośrednictwem której użytkownik może swobodnie regulować przepływem powietrza (1 regulator zamontowany w dolnej części wkładu, tuż pod drzwiczkami).

Korpus i front tego wkładu kominkowego pludrowano z hartowanej blachy kotłowej, która doskonale znosi długotrwałe oddziaływanie wysokich odporność na gwałtowne wahania temperatur. Nadia 13 wycięto laserowo i spawano je w osłonie ochronnego gazu, co poprawia ich trwałość i

Drzwiczki wkładu powietrznego Nadia 13 wyposażone są w malowaną sitodrukiem szybę typu Glass, która z powodzeniem znosi temperatury sięgające nawet 750-800° C.


UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego NADIA 13 otrzymasz **GRATIS**:


- stojak regulowany (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Wkład kominkowy powietrzny NADIA 13 wymiary:



NADIA/13





Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego powietrznego NADIA 13		NADIA

	13
Moc nominalna (kW)	13
Zakres mocy grzewczej (kW)	7 - 16
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	81
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,08%
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	35
Temperatura spalin (°C)	240
Waga (kg)	175
Max długość polan (mm)	400
Materiał	żeliwo szare klasy 2
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liś brykiet węgla brunatn

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: $\geq 900\ cm^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: $\geq 700\ cm^2$

Film o kominku

Zapraszamy do zobaczenia filmu producenta o tym nowoczesnym kominku: