



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-cubo-800-8-kw-p-2165.html>



Wkład kominkowy powietrzny HITZE CUBO 800 8 kW

Cena **5 480,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu

- **Wylot spalin montowany od środka komory spalania fi 150 mm pozwala na instalacje w istniejących paleniskach otwartych.**
- Pogłębione palenisko to bezpieczeństwo i możliwość większych załadunków drewna.
- Automatyczny zespół wentylatorów zapewnia obieg ciepłego powietrza w pomieszczeniu (opcjonalnie, zapytaj Handlowca).
- **Masywna i trwała komora spalania wykonana z Akuceraamu istotnie wpływa na ekologię spalania drewna.**
- Dolot powietrza fi 100 mm (montowany z tyłu lub spodu) pozwala na instalację kasety także w domu z rekuperacją.
- **Wbudowana możliwość podłączenia kasety do systemu dystrybucji gorącego powietrza (2 x fi 100 mm).**
- Nowy system dopływu i obiegu powietrza to kompleksowe rozwiązanie gwarantujące ekologiczne spalanie drewna oraz piękną czystą wizję ognia.
- **Nowy design drzwi z minimalistyczną elegancją szybą Decor.**
- Intuicyjna kontrola nad spalaniem jedną dźwignią przepustnicy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , maskownica FALCU80 (+ 250,00 zł)

Szyba decor: Szyba podwójna (CU 80-I) (+ 345,00 zł), Szyba pojedyncza (CU 80)

Obieg powietrza w kominku



Parametry



C E C H Y

Klasa energetyczna	A+
Ecodesign	+
BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	8
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	4-10
Sprawność cieplna (%)	85
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,025
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	1,206
Materiał	stal kotłowa gatunku P265GH według EN 10028-2
Waga (kg)	127
Średnica czopucha (mm)	150
Średnica dolotu (mm)	100
Wymiary (mm)	800x540x470
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20%
Maksymalna długość polan (mm)	400