Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:17

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-kratki-mbz-p-213.html



Wkład kominkowy powietrzny MBZ 13 + GRATIS

Cena	**8 000,00 zł**
Numer katalogowy	**MBZ**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Wkład kominkowy powietrzny MBZ 13

Jeden z najnowszych produktów firmy Kratki.pl. Wkład kominkowy powietrzny, który wyposażono w odporną (mimo, że pojedynczą) szybę zewnętrzną, która zapewnia optymalne promieniowanie ciepła oraz bardzo dobrą widoczność płomieni.

Podwyższona odporność wkładu na wieloletnią eksploatację

Ze względu na zastosowanie spawanego, stalowego korpusu, wkład kominkowy MBZ 13 charakteryzuje się dużą odpornością na działanie wysokich temperatur i gwarantuje wysoką sprawność na lata (gwarancja producenta trwa aż 5 lat).

Zaleta wkładu kominkowego MBZ 13 jest profesjonalna kurtyna powietrzna, która zapewnia podwyższoną czystość szyby (w porównaniu do tradycyjnych wkładów z bocznymi kanałkami powietrze, które skutecznie chroni powierzchnię szyby przed bezpośrednim działaniem dymu i ogranicza osadzanie się sadzy.

Co jeszcze oferuje wkład kominkowy MBZ 13?

Klienci, którzy zdecydowali się na zakup wkładu kominkowego MBZ 13 chwalą go za:

- lekkie i bezpieczne drzwiczki
- odporną na wysokie temperatury szybę Glass
- solidne spawy stalowego korpusu
- łatwy w obsłudze czopuch

Wkład kominkowy MBZ 13 został przy tym zaprojektowany w taki sposób, aby wydłużał proces spalania do maksimum (MBZ 13 dysponuje własnym deflektorem), dzięki czemu jest znacznie mniej obciążający dla środowiska od konkurencyjnych modeli dostępnych w tym samym segmencie. Powierzchnia wymiany ciepła między otoczeniem i wkładem została zwiększona dzięki zastosowaniu:

- poprzecznego ułożenia tzw. płomieniówki
- wysokiego czopucha

Kominek wyposażono we wkład typu: Acumotte

Producent wyposażył wkład w ceramiczne wyłożenie typu Acumotte (materiał, na który składają się: szamot i beton), który akumuluje ciepło we wkładzie i w zasadniczy sposób ogranicza emisję dwutlenku węgla do powietrza.


UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex


Do powietrznego wkładu kominkowego MBZ 13 otrzymasz **GRATIS**:


- stojak regulowany (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Mały wkład kominkowy powietrzny MBZ 13 wymiary:







MBZ

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego powietrznego MBZ 13

	MBZ
	13

Moc nominalna (kW)	13
Zakres mocy grzewczej (kW)	6 - 16
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	81
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,09%
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	27
Temperatura spalin (°C)	235
Waga (kg)	185
Max długość polan (mm)	500
Materiał	stal kotłowa
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liści brykiet węgla brunatne

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: $\geq 900\ cm^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: $\geq 700\ cm^2$