Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:13

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-mba-p-212.html



Wkład kominkowy powietrzny MBA 17 + GRATIS

Cena	**9 150,00 zł**
Numer katalogowy	**MBA**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Wkład kominkowy powietrzny MBA 17

Jeden z najnowszych produktów firmy Kratki.pl. Wkład kominkowy powietrzny, który wyposażono w odporną (mimo, że pojedynczą) szybę zewnętrzną, która zapewnia optymalne promieniowanie ciepła oraz bardzo dobrą widoczność płomieni.

Podwyższona odporność wkładu na wieloletnią eksploatację

Ze względu na zastosowanie spawanego, stalowego korpusu, wkład kominkowy MBA 17 charakteryzuje się dużą odpornością na działanie wysokich temperatur i gwarantuje wysoką sprawność na lata (gwarancja producenta trwa aż 5 lat).

Zaleta wkładu kominkowego MBA 17 jest profesjonalna kurtyna powietrzna, która zapewnia podwyższoną czystość szyby (w porównaniu do tradycyjnych kanałków powietrze), które skutecznie chroni powierzchnię szyby przed bezpośrednim działaniem dymu i ogranicza osadzanie się sadzy.

Co jeszcze oferuje wkład kominkowy MBA 17?

Klienci, którzy zdecydowali się na zakup wkładu kominkowego MBA 17 chwalą go za:

- lekkie i bezpieczne drzwiczki
- odporną na wysokie temperatury szybę Glass
- solidne spawy stalowego korpusu
- łatwy w obsłudze czopuch

Wkład kominkowy MBA 17 został przy tym zaprojektowany w taki sposób, aby wydłużał proces spalania do maksimum (MDM 10 dysponuje własnym deflektorem), dzięki czemu jest znacznie mniej obciążający dla środowiska od konkurencyjnych modeli dostępnych w tym samym segmencie. Powierzchnia wymiany ciepła między otoczeniem i wkładem została zwiększona dzięki zastosowaniu:

- poprzecznego ułożenia tzw. płomieniówki
- wysokiego czopucha

Kominek wyposażono we wkład typu: Acumotte

Producent wyposażył wkład w ceramiczne wyłożenie typu Acumotte (materiał, na który składają się: szamot i beton), który akumuluje ciepło we wkładzie i w zasadniczy sposób ogranicza emisję dwutlenku węgla do powietrza.


UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego MBA 17 otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Mały wkład kominkowy powietrzny MBA 17 wymiary:



MBA

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego powietrznego MBA 17

	MBA

	17
Moc nominalna (kW)	17
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 21
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	81
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,09%
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	35
Temperatura spalin (°C)	250
Waga (kg)	210
Max długość polan (mm)	500
Materiał	stal kotłowa
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liści brykiet węgla brunatne

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: ≥ 1000 cm^2

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: ≥ 800 cm^2