



Link do produktu: <https://www.sklep-kominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-nadia-12-p-207.html>



Wkład kominkowy powietrzny NADIA 12 + GRATIS

Cena	7 614,00 zł
Numer katalogowy	NADIA/12
Producent	Kratki

Opis produktu

Wkład kominkowy powietrzny NADIA 12

Wkład kominkowy NADIA 12 wyprodukowała firma Kratki.pl, która zapewnia 5 letnią gwarancję producenta. Kominek został wytworzony z wysokogatunkowych, odpornych na działanie wysokich temperatur materiałów, co sprawia, że jest niezawodny.

Najważniejsze zalety wkładu kominkowego NADIA 12:

- **sześciokątna komora paleniska:** jedyny w swoim rodzaju kształt komory poprawia czystość spalania,
- **deflektor:** na wyposażeniu Nadii 12 znalazł się deflektor, dzięki któremu proces spalania wydłuża się, a co za tym idzie, wkład charakteryzuje się wysoką oszczędnością na paliwie,
- **proekologiczne rozwiązania:** układ napowietrzania zaprojektowano w taki sposób, aby dostarczał świeże powietrze nie tylko pod samo palenisko, ale i bezpośrednio do górnej części komory spalania, co gwarantuje obniżoną emisję dwutlenku węgla do atmosfery,
- **wkład typu Acumotte:** akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę spalania w komorze.

Dolot powietrza z zewnątrz

Nadia 12 dysponuje osobnym dolotem powietrza z zewnątrz z przepustnicą, za pośrednictwem której użytkownik może swobodnie regulować przepływ powietrza (1 regulator zamontowany w dolnej części wkładu, tuż pod drzwiczkami).

Korpus i front tego wkładu kominkowego wykonano z hartowanej blachy kołowej, która doskonale znosi długotrwałe oddziaływanie w wysokich temperaturach. Wkład kominkowy Nadia 12 wyposażony jest w osłone szkieletowego gazu, co poprawia ich trwałość.

Drzwiczki wkładu powietrznego Nadia 12 wyposażone są w malowaną sitodrukiem szybę typu Glass, która z powodzeniem znosi temperatury sięgające nawet 750-800° C.

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex



KOMINEX
SYSTEMY KOMINOWE




Do powietrznego wkładu kominkowego NADIA 12 otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)

- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Wkład kominkowy powietrzny NADIA 12 wymiary:



NADIA/12

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego powietrznego NADIA 12

NADIA



	12
Moc nominalna (kW)	12
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 16
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	81
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,08%
Emisja pyłków (pył mg/Nm ³)	
Temperatura spalin (°C)	245
Waga (kg)	145
Max długość polan (mm)	400
Materiał	żeliwo szare klasy 2
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liś brykiet węgla brunatr

Minimalne wymagane pole czynne krater wylotowych: $\geq 900 \text{ cm}^2$

Minimalne wymagane pole czynne krater wlotowych: $\geq 700 \text{ cm}^2$

Film o kominku

Zapraszamy do zobaczenia filmu producenta o tym nowoczesnym kominku: