Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:13

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-tradycyjny-maja-p-216.html



Wkład kominkowy powietrzny MAJA + GRATIS

Cena	**2 890,00 zł**
Numer katalogowy	**MAJA**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Wkład kominkowy, tradycyjny MAJA

Tradycyjny, powietrzny wkład kominkowy o mocy nominalnej 11kW. Żeliiwny wkład firmy Kratki.pl. Korpus kominka MAJA został wykonany z żeliwa szarego klasy 200 (min. grubość ścianki: 8 mm). Ważną cechą tego wkładu kominkowego jest fakt, iż posiada on gęsto rozmieszczone radiatory, które zwiększają powierzchnię wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia.


Dzięki wbudowanemu szybrowi można regulować ciąg komina, natomiast regulacja dopływu powietrza w przypadku kominka MAJA odbywa się poprzez popielnik. . Wkład powietrzny MAJA posiada także deflektor, który wydłuża drogę spalin. Warto również nadmienić, że w drzwiczkach tego wkładu zamontowana jest ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C.

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego MAJA otrzymasz **GRATIS**:


- stojak regulowany (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Wkład kominkowy powietrzny MAJA po instalacji:



Wymiary wkładu

Wymiary tradycyjnego wkładu kominkowego MAJA



Parametry wkładu

Parametry tradycyjnego wkładu kominkowego MAJA

	MAJA
	12
Moc nominalna (kW)	11
Zakres mocy grzewczej (kW)	5,7 - 14,5
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	75
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,2%
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	89,7
Temperatura spalin (°C)	345
Waga (kg)	115
Max długość polan (mm)	330
Materiał	żeliwo szare klasy 200,
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściast brykiet węgla brunatnego

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: $\geq 900\ cm^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: $\geq 700\ cm^2$