



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-wodny-albero-gilotyna-lewa-szyba-uklad-otwarty-p-1078.html>



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ALBERO 21 kW GILOTYNA LEWY (UO)


Cena **14 100,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu



Kominek wodny Alberto Gilotyna lewa szyba (układ otwarty)

Wkład kominkowy wodny Alberto w komplecie z wszelkimi niezbędnymi do montażu komponentami. Zastosowano efektywną szybę typu gilotyna. Wkład poza szybą frontową ma jeszcze jedną, po lewej stronie kominka. Drzwi typu standard (możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi). Klamka zawsze pozostaje chłodna (specjalna wentylowana konstrukcja). Kominek ma bardzo dobre parametry, jego zdolność grzewcza wynosi od 170 m² do 270 m². Połączenie wkładu z kanałem kominowym za pomocą czopucha dodatkowo zwiększa obszar wymiany ciepła. W kominku można palić brykietem, mimo to zalecamy sezonowe drewno liściaste. Moc cieplna oddana to pomieszczenia to 11,7 kW. Temperatura spalin to 252 °C, a jego sprawność cieplna wynosi 81,5 %. W zestawie zawiera się nowoczesny sterownik kominka (ma to wpływ na ekonomię wkładu). Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę kurierską. Kup teraz ten kominek i nie zwlekaj!


Elementy zestawu:

- kominek firmy HITZE - ALBERO AQUASYSTEM 21 kW GILOTYNA LEWA UO x 1 szt
- wbudowana chłodnica / węzownica płaszcza wodnego x 1 szt
- wbudowany dolot powietrza x 1 szt
- regulowane nóżki pod wkład kominkowy x 1 kpl.
- rura czarna gr 2mm / 1m x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
- sterownik PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 125 + 2 czujniki x 1 kpl.
- naczynie wzbiorcze 15l x 1 szt
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x 1 szt



- płyn do mycia szyb kominkowych x 3 szt

Wymiary wkładu



Przykładowy schemat połączenia

