



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-wodny-albero-gilotyna-lewa-uz-21kw-zestaw-p-1125.html>

ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ALBERO GILOTYNA LEWA 21 kW (UZ)




Cena **14 100,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu



Kominek wodny Albero Gilotyna Lewa (układ zamknięty)


Wkład kominkowy wodny Alberto w komplecie z wszelkimi niezbędnymi do montażu komponentami. Deflektor optymalizuje proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory. Kominek ma bardzo dobre parametry, jego zdolność grzewcza wynosi od 170 m² do 270 m². Pole czynne kratki wylotowych to co najmniej 1000 cm². Średnica rury dolotu to 125 mm. Maksymalna masa załadunku paliwa to 6,5 kg. Temperatura spalin to 252 °C, a jego sprawność cieplna wynosi 81,5 %. Klamka zawsze pozostaje chłodna (specjalna wentylowana konstrukcja). Efekt „czystej szyby” zapewnia kurtyna powietrzna ograniczająca osiadanie sadzy na szybie. Wężownica zabezpiecza płaszczyznę przed przegrzaniem. Moc cieplna oddana do pomieszczenia wynosi 9,6 kW. W zestawie kupujesz wiele pomocnych akcesoriów, które sprawią, że obsługa kominka będzie łatwa jak nigdy. Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę kurierską. Kup teraz ten kominek i nie zwlekaj!

Elementy zestawu:

- kominek firmy HITZE - ALBERO AQUASYSTEM 21 kW GILOTYNA LEWA UZ x 1 szt
- wbudowana chłodnica / wężownica płaszcza wodnego x 1 szt
- wbudowany dolot powietrza x 1 szt
- regulowana nóżki pod wkład kominkowy x 1 kpl.
- rura czarna gr 2mm / 1m x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
- sterownik PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 125 + 2 czujniki x 1 kpl.
- zabezpieczenie termiczne WATTS x 1 szt
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x 1 szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x 3 szt



Wymiary wkładu



Przykładowy schemat połączenia

