



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-wodny-albero-gilotyna-zestaw-p-1071.html>

ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ALBERO 21 kW GILOTYNA (UO)




Cena	15 020,00 zł
------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Producent	Hitze
-----------	--------------

Opis produktu



Kominek wodny Alberto Gilotyna (układ otwarty)





Wkład kominkowy wodny Alberto w komplecie z wszelkimi niezbędnymi do montażu komponentami. Zastosowano innowacyjną szybę typu gilotyna. Deflektor optymalizuje proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory. Kominek ma bardzo dobre parametry, jego zdolność grzewcza wynosi od 170 m² do 270 m². Pole czynne kratki wylotowych to co najmniej 1000 cm². Średnica rury dolotu to 125 mm. Maksymalna masa załadunku paliwa to 6,5 kg. Temperatura spalin to 252 °C, a jego sprawność cieplna wynosi 81,5 %. Klamka zawsze pozostaje chłodna (specjalna wentylowana konstrukcja). Wężownica zabezpiecza płaszcz przed przegrzaniem. Moc cieplna oddana do pomieszczenia wynosi 9,6 kW. W zestawie kupujesz wiele pomocnych akcesoriów, które sprawią, że obsługa kominka będzie łatwa jak nigdy. Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę kurierską. Kup teraz ten kominek i nie zwlekaj!

Elementy zestawu:

- kominek firmy HITZE - ALBERO AQUASYSTEM 21 kW GILOTYNA u. otwarty x **1** szt
- wbudowana chłodnica / wężownica płaszcz wodnego x **1** szt
- wbudowany dolot powietrza x **1** szt
- regulowana nóżki pod wkład kominkowy x **1** kpl.
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- sterownik PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 125 + 2 czujniki x **1** kpl.
- naczynie wzbiorcze 15l x **1** szt
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt



Wymiary wkładu



Przykładowy schemat połączenia

