Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:01


Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-wodny-albero-uklad-otwarty-p-1111.html



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ALBERO 17,1 kW (UO)

Cena	**10 500,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**

Opis produktu




Wkład kominkowy wodny Alberto (układ otwarty)


Wkład kominkowy wodny Alberto w komplecie z wszelkimi potrzebnymi do montażu komponentami. Podgrzewanie wody zasilającej instalację centralnego ogrzewania oraz wody użytkowej.
Samodzielna praca w układzie otwartym. Energia cieplna przekazywana poprzez konwekcję do wody i powietrza oraz poprzez promieniowanie przez szybę do pomieszczenia. Kominek ma bardzo dobre parametry, jego zdolność grzewcza wynosi od 140 m^2 do 220 m^2. Deflektor optymalizuje proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory. Stalowe drzwi wykonane z profilu o podwyższonej sztywności gwarantującego szczelność i wytrzymałość drzwi. W kominku jest możliwość palenia brykietem. Temperatura spalin to 225 ^{o} C. W zestawie zawiera się nowoczesny sterownik kominka (ma to wpływ na ekonomię wkładu). Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę kurierską. Kup teraz ten kominek i nie zwlekaj!


Elementy zestawu:


- kominek firmy HITZE - ALBERO AQUASYSTEM 17,1 kW układ otwarty x **1** szt
- wbudowana chłodnica / wężownica płaszcza wodnego x **1** szt
- wbudowany dolot powietrza x **1** szt
- regulowana nóżki pod wkład kominkowy **x 1** kpl.
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- sterownik PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 125 + 2 czujniki x **1** kpl.
- naczynie wzbiorcze 15l x **1** szt
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt

Wymiary wkładu










Przykładowy schemat połączenia


Zasilanie z sieci wodociągowej
1 - Wkład kominkowy
2 - Wężownica (chłodnica układu)
3 - Naczynie wzbiorcze z pływakiem
4 - Kapilara zaworu termostatycznego
5 - Zawór termostatyczny
6 - Czujnik temperatury
7 - Centralka sterująca
8 - Pompa obiegowa
9 - Zawór temperaturowy
Rura wzbiorcza
Kanalizacja
Zasilanie z sieci wodociągowej
Zasilanie instalacji c.o.
Powrót z instalacji c.o.
Powrót do wkładu
HITZE