



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-wodny-albero-uklad-otwarty-zestaw-p-1113.html>

ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ALBERO 19 kW (UO)




Cena **9 990,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu



Wkład kominkowy wodny Alberto (układ otwarty)


Wkład kominkowy wodny Alberto w komplecie z wszelkimi niezbędnymi do montażu komponentami. Korpus (płaszcz wkładu) wykonany ze stali kotłowej (gatunek P265GH) o grubości 3mm, a nagrzewnica (płaszcz wodny) z 4mm. Efekt „czystej szyby” zapewnia kurtyna powietrzna ograniczająca osiadanie sadzy na szybie. Kominek ma bardzo dobre parametry, jego zdolność grzewcza wynosi od 150 m² do 250 m². Szyba wykonana z żaroodpornego szkła ceramicznego odpornego na temperaturę pracy do 800°C. Deflektor optymalizuje proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory. W kominku jest możliwość palenia brykietem. Temperatura spalin to 245 °C. W zestawie zawiera się nowoczesny sterownik kominka (ma to wpływ na ekonomię wkładu). Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę kurierską. Kup teraz ten kominek i nie zwlekaj!

Elementy zestawu:

- kominek firmy HITZE - ALBERO AQUASYSTEM 19 kW układ otwarty x **1** szt
- wbudowana chłodnica / węzownica płaszcz wodny x **1** szt
- wbudowany dolot powietrza x **1** szt
- regulowana nóżki pod wkład kominkowy x **1** kpl.
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- sterownik PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 125 + 2 czujniki x **1** kpl.
- naczynie wzbiorcze 15l x **1** szt
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt



Wymiary wkładu



Przykładowy schemat połączenia

