



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-z-plaszczem-wodnym-zuzia-p-160.html>



## Wkład kominkowy wodny ZUZIA + GRATIS

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>6 794,00 zł</b>                                                                                            |
| Numer katalogowy | <b>ZUZIA/PW/moc</b>                                                                                           |
| Producent        | <b>Kratki</b>                                                                                                 |
| Moc kominka      |  <b>Wybierz moc wkładu</b> |

### Opis produktu

#### Wkład kominkowy z płaszczem wodnym ZUZIA

Firma Kratki jest producentem wkładu kominkowego ZUZIA. Wkład z płaszczem wodnym przeznaczony jest do montażu w układzie otwartym.

celu zapewnienia dobrej wykonany jest z blachy kotłowej (grubość 4 mm) i jest on przeznaczony do pracy w podwyższonych temperaturach. W kominkach z płaszczem wodnym nie ma żadnych elementów elektrycznych, które mogłyby się przegrzać. Ponadto, w kominkach z płaszczem wodnym nie ma żadnych elementów, które mogłyby się przegrzać. Ponadto, w kominkach z płaszczem wodnym nie ma żadnych elementów, które mogłyby się przegrzać.

Wkład posiada wbudowaną weźrownicę (chłodnicę) płaszcza wodnego. Wkład ZUZIA może mieć różną moc nominalną: 15kW lub 19kW. Wybierz preferowaną moc wkładu z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).



**KOMINEX**  
SYSTEMY KOMINOWE

**UWAGA!** Tylko w Sklepie Kominex

Do wkładu kominkowego ZUZIA otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- dolot powietrza (1 szt.)
- przejście dolot powietrza - rura fi 100 (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)
- Bertrams rura 1m czarna gr 2mm (1 szt.)



- Bertrams kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją gr 2mm (1 szt.)

Wkład z płaszczem wodnym ZUZIA po instalacji:




Produkt posiada dodatkowe opcje:


**Moc nominalna:** 15 kW

Wymiary wkładu

**Kratki ZUZIA z płaszczem wodnym 15kW:**



**Kratki ZUZIA z płaszczem wodnym 19kW:**



## Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego OLIWIA (z płaszczem wodnym)

|                                         | Moc wkładu |  |
|-----------------------------------------|------------|--|
|                                         | 15kW       |  |
| Moc nominalna (kW)                      | 15         |  |
| Średnia moc z wody (kW)                 | 11         |  |
| Zakres mocy grzewczej (kW)              | 8 - 19     |  |
| Średnica czopucha (mm)                  | 200        |  |
| Sprawność cieplna (%)                   | 75         |  |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar)      | 2,0        |  |
| Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) ≤  | 0,29%      |  |
| Emisja pyłków (pył mg/Nm <sup>3</sup> ) | 51         |  |
| Temperatura spalin (°C)                 | 278        |  |
| Waga (kg)                               | 156        |  |



|                        |                                                          |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pojemność wody (l)     | 38                                                       |                                                          |
| Max długość polan (mm) | 500                                                      |                                                          |
| Materiał               | żeliwo szare klasy 200,<br>stal kotłowa 4mm              | żeliwo szare klasy 200,<br>stal kotłowa 4mm              |
| Rodzaj paliwa          | sezonowane drewno liściaste,<br>brykiet węgla brunatnego | sezonowane drewno liściaste,<br>brykiet węgla brunatnego |