Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:07

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-zuzia-gilotyna-zestaw-izolacja-uo-p-832.html



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ZUZIA GILOTYNA + izolacja (UO)

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Kratki**
Cena	ZAPYTAJ O CENĘ
Moc kominka	Wybierz moc wkładu

Opis produktu

Kominek firmy Kratki: ZUZIA GILOTYNA 15/19 kW (układ otwarty) w zestawie z akcesoriami i izolacją wkładu

Kominek z - prostą szybą i drzwiczkami otwieranymi do góry (w naszym sklepie kominek ZUZIA występuje również w wielu innych wersjach). Wkład kominkowy firmy Kratki do montażu w otwartym układzie. Tutaj oferujemy komplet - wkład kominkowy razem z zestawem akcesoriów. Prezentowany kominek może mieć moc 15kW lub 19kW (wybierz przed dodaniem zestawu do koszyka).

Wkład kominkowy ZUZIA Gilotyna
Świetny kominek z drzywiczkami typu gilotyna (otwieranymi do góry). Kominek z płaszczem wodnym i podzespoły do montażu w układzie otwartym (szczegółowy skład zestawu poniżej). Wysokiej jakości kominek w świetnej cenie i z darmową przesyłką tylko w Sklepie Kominex.

Kominek jest przystosowany do montażu w układzie otwartym.
Kominek ZUZIA może mieć moc 15kW lub 19kW - wybierz odpowiednią moc wkładu przed dodaniem do koszyka.


Sprzedajemy gotowy do montażu zestaw:

- kominek firmy KRATKI - ZUZIA PW 15/19 GILOTYNA szyba prosta układ otwarty x 1 szt
- izolacja wkładu wodnego x 1 szt
- wbudowany szyber kominka x 1 szt
- wbudowana chłodnica / wężownica płaszcza wodnego x 1 szt
- wbudowany dolot powietrza x 1 szt
- przejście do dolotu 360o x 1 szt
- przejście kanał - rura fi 100 x 1 szt
- regulowana podstawa pod wkład kominkowy x 1 szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 + 2 czujniki x 1 kpl.
- naczynie wzbiorcze 15l x 1 szt
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x 1 szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x 3 szt


Produkt posiada dodatkowe opcje:


Moc nominalna: 15 kW


Wymiary wkładu 15kW



Wymiary wkładu 19kW







Z U Z I A

PW G 19 W

