



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-zuzia-gilotyna-zestaw-izolacja-uo-p-832.html>



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ZUZIA GILOTYNA + izolacja (UO)

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Producent

Kratki

Cena

ZAPYTAJ O CENĘ

Moc kominka

 **Wybierz moc wkładu**

Opis produktu

Kominek firmy Kratki: ZUZIA GILOTYNA 15/19 kW (układ otwarty) w zestawie z akcesoriami i izolacją wkładu

Kominek z - prostą szybą i drzwiczkami otwieranymi do góry (w naszym sklepie kominek ZUZIA występuje również w wielu innych wersjach). Wkład kominkowy firmy Kratki do montażu w otwartym układzie. Tutaj oferujemy komplet - wkład kominkowy razem z zestawem akcesoriów. Prezentowany kominek może mieć moc 15kW lub 19kW (wybierz przed dodaniem zestawu do koszyka).

Wkład kominkowy ZUZIA Gilotyna

Świetny kominek z drzwiczkami typu gilotyna (otwieranymi do góry). Kominek z płaszczem wodnym i podzespoły do montażu w układzie otwartym (szczegółowy skład zestawu poniżej). Wysokiej jakości kominek w świetnej cenie i z darmową przesyłką tylko w Sklepie Kominex.

Kominek jest przystosowany do montażu w układzie otwartym.

Kominek ZUZIA może mieć moc 15kW lub 19kW - wybierz odpowiednią moc wkładu przed dodaniem do koszyka.

Sprzedajemy gotowy do montażu zestaw:


- kominek firmy KRATKI - ZUZIA PW 15/19 GILOTYNA szyba prosta układ otwarty x 1 szt
- izolacja wkładu wodnego x 1 szt
- wbudowany szyber kominka x 1 szt
- wbudowana chłodnica / wężownica płaszcza wodnego x 1 szt
- wbudowany dolot powietrza x 1 szt
- przejście do dolotu 360o x 1 szt
- przejście kanał - rura fi 100 x 1 szt
- regulowana podstawa pod wkład kominkowy x 1 szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 + 2 czujniki x 1 kpl.
- naczynie wzbiorcze 15l x 1 szt
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x 1 szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x 3 szt

Produkt posiada dodatkowe opcje:




Moc nominalna: 15 kW



Wymiary wkładu 15kW



Wymiary wkładu 19kW



Z U Z I A
P W G 19 W

